



PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN

Handbescherming



mm-safety

Klanteninformatie:

Charlène Parys
Peter Vercruyssen
09/252.32.89
info@mm-safety.be

Operations & Logistieke Service:

Sofie Deliveyne
09/252.32.89
sofie@mm-safety.be

**Verkoopverantwoordelijke &
Productspecialist:**

Arie Verkamman
+31 6 29 19 62 01
arie@mm-safety.nl

**Sales Account Manager Vlaams-Brabant,
Brussel, Wallonië & Luxemburg:**

Steve Rousseaux
0491/02.06.81
steve@mm-safety.be

**Sales Account Manager Limburg, Antwerpen,
Oost- & West-Vlaanderen:**

Ludovic Buysens
0494/84.16.81
ludovic@mm-safety.be

Sales Account Manager Nederland:

Richard Smans
+31 6 25 50 58 32
richard@mm-safety.nl

BTW nummer:

BE0451.010.012

Franco levering vanaf:

België & Luxemburg €250
Nederland €400



Wie zijn wij?

Veiligheid, comfort en kwaliteit. Het zijn ongetwijfeld de drie vaakst gehoorde termen in de wereld van de 'persoonlijke beschermingsmiddelen' of 'PBM's'. En dat hebben we bij MM-Safety dan ook zeer goed begrepen. Dankzij onze jarenlange expertise gaan we met MM-Safety de markt op met kwalitatieve en concurrentiële producten. De ATG-handschoenenlijn, waarvan wij het exclusieve verdeelrecht hebben voor de BeNeLux, is hierbij één van onze eyecatchers.

MM-Safety wil dé referentie voor PBM's in de markt zijn. Dit door middel van een persoonlijke aanpak met onze vertegenwoordigers op de baan, ondersteund door een ervaren binnendienst én met een optimaal aanbod. Kwaliteit, kennis, ervaring, commitment, snelheid van levering en transparantie zijn de waarden die MM-safety hoog in het vaandel draagt.

Waarden die meer dan ooit uitgedragen worden door het management en het gedreven sales team.

Wij kijken alvast uit naar een aangenaam toekomstig partnership.

Normen & pictogrammen



Snijbestendig



Werken met vloeistoffen



Werken met olie



Werken met chemische stoffen



Werken met warmte



Werken met koude



Werken met voeding



Virusbestendig



Touch screen



Header card



Op bestelling



Recycled

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874

MATEN:

VRAC: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Header card: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Microschuim nitril coating
- Anti-transpirerend
- Uitzonderlijke beweeglijkheid
- Ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4131A
- Vrij van siliconen

ART.NR.

220.327.010.0xx
230.002.017.0xx



Maten 5 tot 12 = Op voorraad

Maten (x) = Op bestelling

Minimum te bestellen =



Overdoos =



xxx = maten

bijv.

009 = Maat 9

010 = Maat 10



Assortiment ATG


mm-safety



EN 388:2016

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S Ze specificeert de vereisten, de proefmethodes, de markering en de te verlenen informatie over de beschermende handschoenen betreffende het risico op afschaving, snijden, scheuren, perforaties en, indien van toepassing, schokken.



DE MECHANISCHE NORM

De nieuwe EN388:2016 -norm schrijft het gebruik van een nieuw schuurpapier voor, dat stabiel is en hoger zal scoren op betrouwbaarheid en consistentie bij verschillende notified bodies.

De nieuwe norm herzielt ook de snijproef. Er is een nieuw blad waarvan op basis van formules wordt gemeten of het blad afgestompt is tijdens de proef.

Indien het blad afgestompt is, dient een bijkomende proef, ISO13997:1999, te worden uitgevoerd. Ten slotte is er een nieuwe proef van handschoenen met impact bestendigheid, en de resultaten zullen een succes of een mislukking aantonen (EN 13594:2015).

DE CIJFERS

De tabel rechts geeft alle proeven, de prestatieniveaus en de overeenstemmende cijfers en letter. Voor een beter begrip van deze tabel kan het helpen dat u de prestatieniveaus van een handschoen vertaalt naar uw eisen of naar de eigenschappen voor wie u ze kiest.

De snijweerstandcijfers van de snijproef werd ontworpen voor lagere snijrisico's, terwijl ISO13997 meer geschikt is voor middelmatige en hoge snijrisico's. *Advies: Bekijk altijd de grip, wanneer u snijhandschoenen overweegt, want hoe geschikter de grip hoe lager het risico zich snijden.*


Wanneer het handschoenmateriaal het blad tijdens de snijproef afstompt, dan dient het cijfer enkel als een indicatief resultaat en het TDM -resultaat, ISO13997, wordt het hoofdresultaat dat met een letter A tot F wordt weergegeven. Toch is het cijfer van de snijproef een goede overgangsreferentie, terwijl de mensen vertrouwd geraken met het lettersysteem van de ISO13997.

Proef	1	2	3	4	5	
Slijtvastheid (Cycli)	100	500	2000	8000	-	
Snijweerstand - Snijproef (Factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-	
Perforatieweerstand (N)	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Snijweerstand - TDM(ISO)proef (N)	2	5	10	15	22	30
Schokbescherming	(NEE)-			(JA)P		



Snijproef (Factor)

VS.



TDMproef (N) (ISO 13997:1999)

Meer informatie vinden op: www.atg-glovesolutions.com

WARME HANDEN BLIJVEN KOEL, DROOG EN PRODUCTIEF



DE BEHOEFTE VAN KLANTEN DIE ONS INSPIREERDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN DEZE TECHNOLOGIE

ATG's technologie wordt voortdurend ontwikkeld door een kernteam dat marktonderzoek en marktanalyse samenbrengt met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Dat vormt de basis waarop wij onze klantenervaring blijven verbeteren door middel van voortdurende innovatie.

Eén eis komt steeds weer naar boven in elk gesprek dat wij voeren: comfort. Vandaag de dag zegt 97 procent van de mensen die handschoenen dragen dat comfort hun hoogste prioriteit is bij het kiezen van handschoenen. De voornaamste uitdaging is zweethanden. Waarom?

De huid is ons grootste orgaan. Ze reguleert de temperatuur van ons lichaam door middel van transpiratie (thermoregulatie). Onze huid bevat gemiddeld 155 zweetklieren per vierkante centimeter. Onze handen bevatten echter 83 procent meer zweetklieren per vierkante centimeter dan de rest van ons lichaam. Op de rug van onze handen zitten 200 zweetklieren per vierkante centimeter terwijl er op onze handpalmen 370 per vierkante centimeter zitten.

Dat samen met een hand in een handschoen verklaart waarom zweethanden een aloude probleem zijn.

Tijd voor verandering? Dat vinden wij bij ATG wel.

Find out more: www.atg-glovesolutions.com





WARME HANDEN BLIJVEN KOEL, ZWETERIGE HANDEN BLIJVEN DROOG

Het technologieplatform AD-APT® regelt de temperatuur van uw handen om warme handen koel en zweterige handen droog te houden dankzij het gebruik van een ingebouwde transpiratiewerende technologie in de handschoenen.

Die 'All Day Anti-Perspirant Technology' (AD-APT®) bevat geen aluminium en is gemaakt met natuurlijke bestanddelen. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoenen zelf en is bestand tegen het wassen.



PRESTATIES PLATFORMS

Onze prestatieplatformen stellen ons in staat om veiligheidskenmerken te leveren, die oplossingen aanreiken op terreinen met eventueel gevaarlijke omstandigheden. Het gaat onder meer om oplossingen voor gevaren gerelateerd aan snijden, hitte, vloeistof en grip. Die technologieën kunnen zowel apart als samen worden gebruikt voor ongeëvenaarde prestaties.

LANGER GEBRUIKEN IS MINDER UITGEVEN

DURAtech® is een technologisch platform dat de levensduur van uw handschoenen verlengt. Waarom? Omdat handschoenen met een langere levensduur economisch voordeliger zijn, maar niet alles draait om duurzaamheid. Het is namelijk ook belangrijk dat uw handschoenen fris en proper zijn, dus hebben we ervoor gezorgd dat u ze kunt wassen. Zo kunt u hun uitstekende duurzaamheid ten volle benutten.



VOOR BESCHERMING TEGEN SNIJDEN

CUTtech® combineert en mengt garen en vezels met hoge prestaties om verschillende niveaus van snijbescherming te creëren. De achterliggende filosofie die ons drijft? Een uiterst comfortabel product en hoge klanttevredenheid bereiken.

We kopen onze vezels alleen bij leveranciers waarmee we al heel lang samenwerken. Bij ons in de productievestiging worden de vezels vervolgens bedekt, gedraaid en verbonden. Het eindresultaat is innovatief garen en vezels, licht maar toch flexibel. Ontworpen om te presteren.

Onlangs hebben we een permanente nitrilversterking tussen de duim en wijsvinger aan het CUTtech-assortiment toegevoegd. Daardoor verhoogt de levensduur op een traditioneel zwak punt van de meeste handschoenen zodat bijgevolg ook de levensduur van de hele handschoen verhoogt en de totale kosten voor de drager lager worden. Tevens biedt deze toevoeging extra snijbescherming en een geruster gevoel bij het gebruik van scherpe dingen en onderdelen. CUTtech®: optimale snijweerstand dankzij innovatieve vezels.



VOOR BETERE PRESTATIES

ATG® beschouwt grip als een cruciaal veiligheids criterium. Onze GRIPtech® 'microcup'-afwerking verhoogt de gripeigenschappen waardoor onderdelen veiliger worden gehanteerd. Daarnaast vermindert het de mogelijke vermoeidheid van de handen als gevolg van het ontbreken van goede grip. Om dit uiterst doeltreffende effect te bereiken, wordt alleen op plaatsen waar het nodig is een gepatenteerd coatingproces toegepast om de handvaardigheid en flexibiliteit te optimaliseren.

Deze technologie is op een ingenieuze manier ontworpen om u in droge en/of olieachtige omgevingen te ondersteunen. Ze wordt vaak gebruikt in combinatie met CUTtech® om een optimaal evenwicht tussen snijweerstand en grip te creëren. Glijdt het niet, dan snijdt het niet. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.

VOOR BESCHERMING TEGEN OLIE, VLOEISTOFFEN EN CHEMICALIËN

Op veel werkplekken bevinden zich tegenwoordig uiteenlopende hoeveelheden vloeistoffen zoals water, olie en allerlei chemicaliën. De LIQUIttech® barrière is ontworpen om u daartegen te beschermen. Ze wordt gekenmerkt door een toonaangevende coatingtechnologie in de sector, een unieke innovatie van ATG®. Lichtgewicht, flexibele coatings worden aangebracht op uiterst fijne gauge, naadloze, gebreide voeringen met diverse coatinggewichten. De combinatie van de technologieën voor coating en naadloos breien kunnen worden ingezet om vloeistoffen af te stoten, in combinatie met een lage en hoge chemische weerstand, zonder de superieure comfortniveaus te verliezen die doorgaans niet worden geassocieerd met handschoenen die vloeistoffen afstoten en een chemische weerstand bieden.

VOOR BESCHERMING TEGEN WARMTE EN KOUDE

THERMtech® combineert de technologieën voor coating en naadloos breien die thermische isolatie-eigenschappen creëren om hitte en kou te weren. ATG® beschikt over geavanceerde voorzieningen om hittebestendig garen en vezels te mengen tot producten met hoge thermische isolatie-eigenschappen zonder de flexibiliteit, de handvaardigheid, het gewicht en het comfort aan te tasten.

HANDCARE™


Al onze handschoenen zijn dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance en worden eerst nog gewassen voordat ze worden verpakt zodat ze gegarandeerd "fris uit de verpakking" komen, in overeenstemming met de norm van Oeko-Tex®. Alle stoffen die worden gebruikt bij de productie van onze handschoenen, voldoen aan de REACH-verordening en geen enkel product bevat SVHC.

We besparen tijd noch moeite om te verzekeren dat de handschoenervaring van ATG® veilig is voor zowel de huid van de gebruiker als de planeet. Om onze verantwoordelijkheid tegenover onze planeet uit te drukken, hebben we een toegewijd team aangeduid dat voortdurend de ecologische impact van al onze productieprocessen op korte en lange termijn meet en observeert. Dankzij de expertise van dit team kunnen we ook op voorhand ingrijpen, de prestaties verbeteren en andere manieren vinden om onze globale ecologische voetafdruk verder te verlagen. Dat hele controleproces is ISO 14001 gecertificeerd en dient als basis voor ons ecologisch kader en ons HandCare-programma.

ATG® gloves. Gegarandeerd huidvriendelijk.



Ontdek meer informatie op www.atg-glovesolutions.com



Er zijn heel wat goede handschoenen te vinden.
MAAR HEB JE OOI MAXIFLEX® gedragen?

Korte handleiding

MaxiFlex®
 Ultimate™

Productpositionering

MaxiFlex® is dé standaard voor nauwkeurig werken in droge omstandigheden. Sinds de introductie in 2003, **MaxiFlex®** staat bekend om zijn 360° ademend vermogen en uitstekende duurzaamheid. Dankzij antistatische eigenschappen en geavanceerde verkoelingstechnologie, **MaxiFlex® Ultimate™** behoort tot de meest veelzijdige handschoenen voor precisiewerk.

Wat maakt MaxiFlex® Ultimate™ anders

- ✓ **360° ademend vermogen – AIRtech**
 De gepatenteerde microfoam-coating voert warmte en vocht af van de huid, zodat je handen optimaal op temperatuur blijven.
- ✓ **AD-APT® Verkoelingstechnologie**
 Wordt geactiveerd door beweging en een hogere temperatuur, en geeft een natuurlijk verkoelend middel af zodat je handen langer koel en droog blijven.
- ✓ **Uitzonderlijke duurzaamheid – DURatech®**
 Ontworpen voor langdurig gebruik en betrouwbare prestaties.
- ✓ **Antistatische bescherming – EN 16350 gecertificeerd**
 Geschikt voor situaties waarin elektrostatische ontlading beheerst moet worden.
- ✓ **Touchscreen-compatibel**
 Bedien touch-apparaten zonder je handschoenen uit te trekken.
- ✓ **Geschikt voor contact met voedsel (bepaalde modellen)**
 Goedgekeurd voor het hanteren van droge, niet-vette voedingsmiddelen.
- ✓ **Draagcomfort en huidveiligheid**
 Onderdeel van het ATG® HandCare® programma: Dermatologisch goedgekeurd door de Skin Health Alliance OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd Voorgespoeld om productie resten te verwijderen Ontworpen voor huidvriendelijk langdurig gebruik

MaxiFlex® Ultimate™ garandeert nauwkeurige grip, comfort de hele dag en gecertificeerde bescherming – zonder concessies.

Belangrijkste verkooppunten

- ✓ Precieze grip zonder in te leveren op comfort
- ✓ Koelere, drogere handen tijdens langere werksessies
- ✓ Duurzame prestaties en minder vaak vervangen nodig
- ✓ Geschikt voor antistatisch gecontroleerde omgevingen
- ✓ Ontworpen voor draagcomfort de hele dag door

Typische toepassingen

- ✓ Assemblage en productie
- ✓ Automotive sector
- ✓ Logistiek en opslag
- ✓ Techniek en onderhoud
- ✓ Elektronica verwerking
- ✓ Algemene werkzaamheden in droge omstandigheden

Hoe te positioneren

MaxiFlex® Ultimate™ biedt niet alleen bescherming, maar is gemaakt voor langdurig gebruik.

Let op:

- ✓ Comfort staat voorop in het ontwerp
- ✓ Ademende prestaties
- ✓ Lange draagtijd
- ✓ Constante productiviteit



MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874



VRAC
 220.327.010.0xx
 HEADER CARD
 230.002.017.0xx

12

144

TOEPASSINGEN:

Onderhoud, logistiek, opslag, montage, bouw, constructie, DIY, tuinbouw.

MATEN:

Vrac: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Header card: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Microschuim nitril coating
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Anti-transpirerend
- Uitzonderlijke beweeglijkheid
- Ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A
- EN 16350:2014: Verticale weerstand Rv < 1,0 x 108 Ω.



VRAC
 220.387.010.0xx

12

144

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-875



MATEN:

Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Anti-transpirerend
- 3/4 microschuim nitril coating
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A
- EN 16350:2014: Verticale weerstand Rv < 1,0 x 108 Ω.



VRAC
 220.388.010.0xx

12

144

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-876



MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Anti-transpirerend
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Volledige microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A
- EN 16350:2014: Verticale weerstand Rv < 1,0 x 108 Ω.





MAXIFLEX ENDURANCE AD-APT 42-844

MATEN:

Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Anti-transpirerend
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Ademend en optimale soepelheid
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A



VRAC
220.378.010.0xx

12

144



MAXIFLEX ENDURANCE 34-846

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Anti-transpirerend
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- MaxiFlex Endurance volledige coating
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, bekabeling, ...
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A

VRAC
220.052.017.0xx

12

144



MAXIFLEX ENDURANCE AD-APT 42-847

MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Integrale microschuim nitril coating
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Touchscreen-compatibel
- OekoTex gecertificeerd
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A



VRAC
220.454.001.0xx

12

144



MAXIFLEX ENDURANCE AD-APT 42-848

MATEN:

Vrac: 9 - 10 - 11

Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Anti-transpirerend
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A



VRAC
220.390.021.0xx
HEADER CARD
230.058.021.0xx

12

144

VRAC
220.691.081.0xx

12

144

MAXIFLEX ELITE AD-APT 42-274

MATEN:

Vrac: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Ultralicht en dun voor maximale vingergevoeligheid
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend voor minder warmte en zweet
- Ergonomische pasvorm vermindert handvermoeidheid
- Micro-foam nitril coating voor sterke grip
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 3121A



VRAC
220.041.029.0xx

12

144

MAXIFLEX COMFORT 34-924

MATEN:

Vrac: (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Extra isolerende drager uit hoogwaardig katoen
- Integrale microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, landbouw, ...
- EN388:2016 + A1:2018: 4121A
- EN407 X1XXXX



VRAC
220.458.000.0xx

12

72

MAXIFLEX CUT 34-1743

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 11 - (12)

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau D voor extra veiligheid
- Microschuim Nitril coating
- Voering: Kevlar, Nylon, Polyester
- Geschikt voor precisiewerk
- Oeko-Tex gecertificeerd
- EN388:2016 + A1:2018: 4331D
- EN407: X1XXXX



VRAC
220.328.002.0xx
HEADER CARD
230.060.002.0xx

12

72

MAXIFLEX CUT AD-APT 42-8743

MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming met behoud van flexibiliteit
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend voor minder warmte en zweet
- Dun en ergonomisch voor hoge vingergevoeligheid
- Micro-foam nitril coating voor sterke grip
- EN388:2016 + A1:2018: 4331B





MAXICUT ULTRA AD-APT 52-3745

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend voor minder warmte en zweet
- Ergonomische pasvorm voor hoog draagcomfort
- Micro-foam nitril coating voor betrouwbare grip
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4442C

VRAC
220.329.003.0xx
HEADER CARD
230.061.003.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-3755

MATEN:
Vrac: (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend voor minder warmte en zweet
- Ergonomische pasvorm voor hoog draagcomfort
- Micro-foam nitril coating voor optimale grip
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4442C

VRAC
220.707.034.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-3445

MATEN:
Vrac: (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11)

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend voor minder warmte en zweet
- Dun en flexibel voor hoge vingergevoeligheid
- Micro-foam nitril coating voor optimale grip
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4442C

VRAC
220.728.034.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-4745D

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau D voor extra veiligheid
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend materiaal vermindert zweet en warmte
- Touchscreen-compatibel
- Dun en flexibel voor hoge precisie en controle
- EN388:2016 + A1:2018: 4343D

VRAC
220.569.010.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-5745E

MATEN:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau E voor maximale veiligheid
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- 360° ademend materiaal vermindert warmte en zweet
- Hoge duurzaamheid voor langdurig gebruik
- Touchscreen-compatibel
- EN388:2016 + A1:2018: 4343E

VRAC
220.570.010.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-6745F

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- OekoTex gecertificeerd
- 360° bescherming
- Touchscreen-compatibel
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 + A1:2018: 4243F

VRAC
220.571.010.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-6745FI

MATEN:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
Headercard: (7) - (8) - (9) - (10) - (11)

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau D voor extra veiligheid
- AD-APT® technologie houdt handen koel en droog
- Gecoate handpalm en manchet
- Micro-schuim NBR coating
- Voering: UHMWPE, Nylon, Polyester
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4243FP

VRAC
220.671.010.0xx
HEADER CARD
230.062.010.0xx

6

72



There are many good gloves out there.
BUT HAVE YOU EVER WORN MAXIFLEX®
www.atg-glovesolutions.com



MAXICUT ULTRA DT 44-3445

MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Geschikt voor transport, handelingen met glas, scherpe metalen, snijden van platen, ...
- EN388:2016 + A1:2018 4442C



VRAC
220.297.034.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA DT 44-3445 30CM

MATEN:

Vrac: 8-9-10-11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating met noppen
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Handpalm en manchet 4442C gecoat
- 30cm
- EN388:2016 + A1:2018 4542C
- EN420:2003



VRAC
220.298.034.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA 44-4745D

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau D voor extra veiligheid
- Gecoate handpalm en manchet
- Micro-schuim NBR coating
- Voering: UHMWPE, Nyon, Polyester
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4343D



VRAC
220.559.010.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA 44-5745E

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau E voor maximale veiligheid
- Gecoate handpalm en manchet
- Micro-schuim NBR coating
- Voering: Stainless-steel, Nylon, Polyester
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4342E



VRAC
220.560.010.0xx

12

72

VRAC
220.035.010.0xx

12

72

MAXICUT 34-450

MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau B voor veilig werken
- Gecoate handpalm en manchet
- Microschuim NBR coating
- Voering: UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 + A1:2018 4342B



VRAC
220.056.010.0xx

12

72

MAXICUT 34-470

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 + A1:2018 4443C



VRAC
220.419.002.0xx

12

72

MAXICUT OIL 44-304

MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau B voor veilig werken
- Oliebestendige en vloeistofondoorringbare coating
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Ademende rug en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 + A1:2018 4341B



VRAC
220.420.002.0xx

12

72

MAXICUT OIL 44-305

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau B voor veilig werken
- Oliebestendige en vloeistofondoorringbare coating
- OekoTex gecertificeerd
- 3/4 Microschuim Nitril coating
- HMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Antislip grip
- EN388:2016 4331B
- EN407:2004 x1xxxx





MAXICUT OIL 44-505

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- Oliebestendige en vloeistofdoordringbare coating
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- 3/4 gecoate manchet, snijbestendig
- EN388:2016 + A1:2018 4442C
- EN407:2020 X1XXXX


 VRAC
220.450.000.0xx


MAXICUT OIL 44-504

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbescherming niveau C voor veilig werken
- Oliebestendige en vloeistofdoordringbare coating
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- EN388:2016 + A1:2018 4442C
- EN407:2020 X1XXXX


 VRAC
220.420.002.0xx


MOUW MAXICUT ULTRA 89-5745CH

MATEN:

Vrac: (7) - (10) - (12)

OMSCHRIJVING:

- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- OekoTex gecertificeerd
- 360° bescherming
- Snijbestendig
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 + A1:2018: 3442C


 VRAC
220.696.003.0xx


MOUW MAXICUT ULTRA 89-5745

MATEN:

Vrac: 7 - (10)

OMSCHRIJVING:

- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- OekoTex gecertificeerd
- 360° bescherming
- Snijbestendig
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 + A1:2018 3442C


 VRAC
220.420.002.0xx


VIND DE JUISTE ATG HANDSCHOEN

1. Selecteer uw werkomstandigheden
2. Selecteer de gewenste snijbestendigheid
3. Vind de juiste handschoen

RISICO	MaxiCut	MaxiFlex	MaxiChem	MaxiDry
HIGH CUT RISK	MaxiCut [®] 44-374E MaxiCut [®] 44-344E			
MEDIUM CUT RISK	MaxiFlex [®] 34-874E MaxiFlex [®] 34-875E MaxiFlex [®] 34-174E	MaxiFlex [®] 44-374E MaxiFlex [®] 44-344E	MaxiChem [®] 76-833E MaxiChem [®] 76-735E	MaxiDry [®] 56-451
LOW CUT RISK	MaxiFlex [®] 43-874 MaxiFlex [®] 43-884 MaxiFlex [®] 43-884 MaxiFlex [®] 34-274	MaxiDry [®] 50-434 MaxiDry [®] 50-435 MaxiDry [®] 50-436	MaxiChem [®] 76-833E MaxiChem [®] 76-735E	
	Precision Handling [™] IN DROGE OMGEVINGEN	Controlled Performance [™] IN OLIËCHTIGE OMGEVINGEN	Secure Safety [™] IN CHEMISCHE OMGEVINGEN	Controlled Performance [™] IN KOUDE OMGEVINGEN

Wanneer je met chemicaliën werkt, zorg er dan voor dat het chemie pictogram op de handschoenen staat en dat ze geschikt zijn voor de chemische vloeistof waaraan je wordt blootgesteld. Verdere informatie over chemische permeatie niveaus vind je op www.atg-glovesolutions.com.

www.atg-glovesolutions.com/nl/glovefinder

The new MaxiDry[®] Elite[™]

Oliebestendig
dankzij
LIQUltech[®]

Materiaaldikte van slechts
0,7 mm
met GRIPtech[®]

26g
per handschoen met
ERGotech[®]-pasvorm



THINNER LIGHTER COOLER

De nieuwe MaxiDry[®] Elite[™] is de lichtste montagehandschoen voor gebruik met olieachtige substanties die we ooit hebben ontwikkeld. Het materiaal is slechts 0,7 mm dik, waardoor u elk detail voelt. Bovendien blijven uw handen koel en droog dankzij onze geïntegreerde AD-APT[®] Cooling Technology.

**Ons meesterwerk, voor u gemaakt.
U merkt nauwelijks dat u handschoenen draagt.**



MAXIDRY ELITE 64-226



VRAC
220.563.028.0xx



MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Ultradunne werkhandschoen (±0,7 mm) voor precisiewerk in natte en olieachtige werkomgevingen
- Volledig nitril gecoate handschoen met nitril micro-foam palmcoating voor goede grip
- LIQUltech[®] technologie zorgt voor hoge weerstand tegen oliën en vloeistoffen
- AD-APT[®] technologie helpt de handen koel en droog te houden tijdens langdurig gebruik
- Naadloze voering met ergonomische pasvorm voor hoog draagcomfort en optimale vingergevoeligheid
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN ISO 374-5:2016: Ja
- ISO 18889:2019: G1



VRAC
220.562.028.0xx



MAXIDRY ELITE 64-225



MATEN:

Vrac: (5) - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Ultradunne werkhandschoen voor precisie- en montagewerk in olieachtige omgevingen
- Voorzien van nitril micro-foam coating met antislip grip voor optimale controle
- Lichtgewicht en flexibel, met naadloze nylon voering voor comfort en hoge vingergevoeligheid bij langdurig gebruik
- Vloeistofafstotend en bestand tegen oliën en vloeistoffen
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111X
- ISO 18889:2019: GR



VRAC
220.564.028.0xx
Headercard
230.063.028.0xx



MAXIDRY ELITE 64-227



MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Headercard: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Ultradunne werkhandschoen voor precisiewerk in olieachtige omgevingen.
- Volledig nitril gecoate handschoen
- nitril micro-foam coating voor optimale grip
- LIQUltech[®] technologie biedt extra bescherming tegen oliën en vloeistoffen
- AD-APT[®] technologie helpt warmte en transpiratie te reguleren voor extra comfort
- Naadloze voering met ergonomische pasvorm voor flexibiliteit en hoge vingergevoeligheid
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111X
- ISO 18889:2019: GR





MAXIDRY 56-425

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Oliebestedige en waterdichte coating
- 3/4 gecoat
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- ISO 18889:2019: GR

VRAC
220.045.028.0xx

12

72



MAXIDRY 56-427

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Oliebestedige en vloeistofondoorringbare drager
- Integrale microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- ISO 18889:2019: GR

VRAC
220.386.028.0xx
HEADER CARD
230.036.028.0xx

12

72



MAXIDRY 56-426

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Oliebestedig en totale waterdichtheid
- Fijn, soepel, flexibel en comfortabel
- Verlengde handschoen 26cm
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 4111A
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN374-5: 2016

VRAC
220.043.028.0xx

12

72



MAXIDRY 56-424

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Oliebestedige en waterdichte handpalm en vingers
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- ISO 18889:2019: GR

VRAC
220.044.028.0xx

12

72



MAXIDRY ZERO 56-451

MATEN:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Koudebestendig tot -30°
- Touchscreen compatibel
- Oliebestedig en vloeistofondoorringbaar
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid
- EN 388:2016 + A1:2018: 4232B
- EN511: 021
- EN407: X1XXXX

VRAC
220.332.028.0xx
HEADER CARD
230.031.028.0xx

6

72

THERMtech
ERGOtech
DURAtech
GRIPtech
LIQUIttech



MAXITHERM 30-201

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Uitstekende bescherming bij koude werkomstandigheden (tot ca. -10°C)
- Latex micro-foam coating voor optimale grip in droge en natte situaties
- Warm, comfortabel en flexibel dankzij naadloze voering
- Ademend ontwerp vermindert zweten en verhoogt draagcomfort
- 4 x langere levensduur
- EN 388:2016 + A1:2018: 1241B
- EN511: X1X
- EN407: X2XXXX

VRAC
220.057.021.0xx
HEADER CARD
230.011.021.0xx

12

72

THERMtech
ERGOtech
DURAtech

Hoge thermische isolatie zonder verlies van flexibiliteit, handigheid, lichtheid en comfort.
Onvergelijkbare vingergevoeligheid & beweeglijkheid.
Uitstekende duurzaamheid & 4 x langere levensduur.

De nieuwe MaxiDex[®] Elite[™]

Vloeistofdicht
dankzij
LIQUItch[®]

Materiaaldikte van slechts
0.50 mm
met GRIPtech[®]

Comfortabele
voering met
ERGOflex[®] pasvorm

Omdenken Hergebruiken

MaxiDex[®] Elite[™] combineert een montagehandschoen met een handschoen voor eenmalig gebruik met dubbele beschermingsfunctie. Dankzij een totale materiaaldikte van slechts 0,5 mm kunt u elk detail voelen met dezelfde bescherming. Beschermt tegen vloeistoffen en mechanische invloeden.

ATG[®]-handschoenen waren nog nooit zo dun als de MaxiDex[®] Elite[™]. Deze handschoenen kan opnieuw worden gebruikt en dat is beter voor uw portemonnee en beter voor het milieu.



MAXIDEX ELITE 19-209



VRAC
220.704.003.0xx
Headercard
230.064.003.0xx

12

72

MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Ultradun ontwerp voor uitstekende tastgevoeligheid en nauwkeurige handling van kleine onderdelen.
- Vloeistofdichte coating beschermt tegen vocht, oliën en verontreinigingen.
- Touchscreen-compatibel voor bediening van apparaten zonder de handschoenen uit te trekken.
- Ergonomische pasvorm voor optimaal draagcomfort, flexibiliteit en minder handvermoeidheid.
- EN 388:2016 + A1:2018: 2000X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN ISO 374-5:2016: Ja



MAXIDEX ELITE 27-208



VRAC
220.702.001.0xx
Headercard
230.065.001.0xx

12

72

MATEN:


Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Ultradun ontwerp voor uitstekende tastgevoeligheid en nauwkeurige handling van kleine onderdelen.
- Vloeistofdichte coating beschermt tegen vocht, oliën en verontreinigingen.
- Touchscreen-compatibel voor bediening van apparaten zonder de handschoenen uit te trekken.
- Ergonomische pasvorm voor optimaal draagcomfort, flexibiliteit en minder handvermoeidheid.
- EN 388:2016 + A1:2018: 2000X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN ISO 374-5:2016: Ja



MAXIDEX 19-007



VRAC
220.500.003.0xx

12

72

MATEN:

Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Anti-transpirerend
- Uitzonderlijke vingergevoeligheid
- Integrale NBR coating
- Virosan: voorkomt verspreiding van virussen
- Voering: Nylon
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111A
- EN ISO 374-5:2016: Yes - Virus





MAXICHEM TRITECH 76-830

MATEN:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LENGTE:
35cm
OMSCHRIJVING:

- Nitril
- 30% dunner, 100% meer comfort zonder in te boeten aan veiligheid
- Geschikt voor het behandelen van voedsel
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: JKLMNO
- EN ISO 374-5:2016: Ja



VRAC
220.482.002.0xx

12

72



MAXICHEM CUT TRITECH 76-833

MATEN:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LENGTE:
35cm
OMSCHRIJVING:

- Nitril
- 30% dunner, 100% meer comfort zonder in te boeten aan veiligheid
- Geschikt voor het behandelen van voedsel
- EN 388:2016 + A1:2018: 4X21B
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: JKLMNO
- EN ISO 374-5:2016: Ja



VRAC
220.483.002.0xx

12

72



MAXICHEM TRITECH 76-730

MATEN:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LENGTE:
35cm
OMSCHRIJVING:

- Natuur Latex (NRL)
- 30% dunner, 100% meer comfort zonder in te boeten aan veiligheid
- Geschikt voor het behandelen van voedsel
- EN 388:2016 + A1:2018: 3131A
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: KLMNOP
- EN ISO 374-5:2016: Ja
- EN 407:2020: X1XXXX



VRAC
220.484.003.0xx

12

72



MAXICHEM CUT TRITECH 76-733

MATEN:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LENGTE:
35cm
OMSCHRIJVING:

- Natuur Latex (NRL)
- 30% dunner, 100% meer comfort zonder in te boeten aan veiligheid
- OekoTex gecertificeerd Geschikt voor het behandelen van voedsel
- EN 388:2016 + A1:2018: 3X31B
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: KLMNOP
- EN ISO 374-5:2016: Ja
- EN 407:2020: X1XXXX



VRAC
220.485.003.0xx

12

72


30% DUNNER 100% MEER COMFORT DEZELFDE TECHNIEKEN

DE NIEUWE GENERATIE HANDSCHOENEN MET CHEMISCHE BESCHERMING

Wij zijn van mening dat comfort en prestaties hand in hand kunnen gaan. Die overtuiging was voor ons de inspiratiebron voor de ontwikkeling van een nieuwe productietechniek voor handschoenen, die werkhandschoenen met chemische weerstand een nooit eerder gezien comfort geeft. Dat revolutionaire technologische platform noemen wij **TRIttech**. TRIttech® maakt gebruik van 3 lagen die allemaal een unieke en belangrijke functie hebben en die samen een sterk maar toch flexibel en comfortabel geheel vormen. De buitenste bescherm laag zorgt voor de chemische bescherming van het hoogste niveau, type A, in overeenstemming met EN ISO 374-1:2016. Aangezien chemische handschoenen worden gedragen tijdens repetitieve taken, heeft de middelste laag een dubbele werking:

ze geeft de chemische buitenlaag mechanische sterkte en fungeert als basis waaraan een comfortabele binnenlaag kan worden toegevoegd. Die binnenste laag voelt zijdezacht aan de hand en zorgt voor demping zodat de hand zelfs in veeleisende werkomstandigheden altijd comfortabel blijft. Ze biedt ook net de juiste hoeveelheid grip aan de binnenkant, die garant staat voor de veiligheid van de hand tijdens het werk. Onze nieuwe MaxiChem® handschoenen met de revolutionaire technologie TRIttech® zijn 30% dunner* en 100% comfortabeler zonder echter in te boeten aan mechanische prestaties.

MaxiChem® met TRIttech® – het nieuwe COMFORT voor chemische omgevingen.



1

Bescherm laag – Materiële barrière tegen gevaarlijke chemicaliën

2

Prestatielaag – Versterkende voering voor mechanische prestaties

3

Comfortlaag – Ultradunne zachte laag voor een betere pasvorm en grip in de handschoen zelf



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie

Nitrile	MaxiChem®	MaxiChem-Cut™
Chemische stof	Permeatie	Permeatie
J - n-Heptaan CAS-Nr. 142-82-5	Level 3 60 min	Level 3 60 min
K - Natriumhydroxide 40% CAS-Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Zwavelzuur 96% CAS-Nr. 7664-93-9	Level 2 30 min	Level 3 60 min
M - Salpeterzuur 65% CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Azijnzuur 99% CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 3 60 min
O - Ammoniak 25% CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Natural Latex	MaxiChem®	MaxiChem-Cut™
Chemische stof	Permeatie	Permeatie
K - Natriumhydroxide 40% CAS-Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Zwavelzuur 96% CAS-Nr. 7664-93-9	Level 4 120 min	Level 4 120 min
M - Salpeterzuur 65% CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Azijnzuur 99% CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 4 120 min
O - Ammoniak 25% CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
P - Waterstof peroxide CAS-Nr. 7722-84-1	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Permeatie - prestatiescores/Level - EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018:

0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

Penetratie: de beweging van een "chemische stof" en/of micro-organisme door poreuze materialen, scheurtjes, gaatjes of andere gebreken in het materiaal van een beschermende handschoen op niet-moleculair niveau. **Permeatie:** Doorbraak van een chemische stof door het materiaal van de beschermende handschoen op moleculair niveau.

14

Meer informatie vinden op: www.atg-glovesolutions.com

27



Tel. 09 252 32 89

info@mm-safety.be • www.mm-safety.eu



28



MAXIFOAM 34-800



VRAC
220.054.026.0xx
HEADER CARD
230.001.026.0xx

12

144

TOEPASSINGEN:

Onderhoud, hantering olieachtige componenten, opslag, gebruik van gereedschappen en instrumenten in natte omstandigheden, bedrading, bouw, DIY, tuinbouw, ...

MATEN:

Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- 4 x langere levensduur
- Geschikt voor natte en vuile omstandigheden
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A

VRAC
220.381.004.0xx

12

144

NBR-LITE 24-985



MATEN:

Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- 3/4 gecoat in licht maar sterk nitril
- Goede grip in zowel droge als natte omstandigheden
- Comfortabel om te dragen voor lange periodes
- Hoge schuurweerstand
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121X



12



30-201 7-11

230.011.021.0xx



42-848 9-11

230.058.021.0xx



56-427 8-11

230.036.028.0xx



900.000.000.090



34-800 9-11

230.001.026.0xx



42-874 6-12

230.002.017.0xx



56-451 7-11

230.031.028.0xx



900.000.000.102



42-8743 9-11

230.060.002.0xx



52-3745 9-11

230.061.003.0xx



NOVATRIL 24-195



VRAC
220.383.003.0xx

12

72

MATEN:

Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 3/4 gecoat in stevig en duurzaam nitril
- Naadloze katoenen voering voor een nog beter comfort
- Uitstekende pasvorm
- Goede grip in zowel droge als natte omstandigheden
- Beschermt tegen vet en olie
- Ideaal alternatief voor leder en PVC handschoenen
- Hoge schuurweerstand
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121X



NOVATRIL 24-196



VRAC
220.384.003.0xx

12

72

MATEN:


Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 3/4 gecoat in stevig en duurzaam nitril
- Naadloze katoenen voering voor een nog beter comfort
- Uitstekende pasvorm
- Goede grip in zowel droge als natte omstandigheden
- Beschermt tegen vet en olie
- Ideaal alternatief voor leder en PVC handschoenen
- Hoge schuurweerstand
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121X



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT



Assortiment OX-ON


mm-safety



FLEXIBLE BASIC 1000

MATEN:

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- 75% polyester 25% PU
- Ideaal voor lichte montage, magazijnwerk en tilwerk
- Uitstekende grip dankzij duurzame PU-coating
- Dun en flexibel voor optimale bewegingsvrijheid
- Siliconenvrij
- EN 388:2016+A1:2018 3141X


ART.NR.
 220.460.001.0xx
HEADER CARD
 230.057.000.0xx

12

144



FLEXIBLE BASIC 1001

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 75% polyester 25% PU
- Ideaal voor lichte montage, magazijnwerk en tilwerk
- Uitstekende grip dankzij duurzame PU-coating
- Dun en flexibel voor optimale bewegingsvrijheid
- Siliconenvrij
- EN 388:2016+A1:2018 3141X


ART.NR.
 220.461.000.0xx
HEADER CARD
 230.059.000.0xx

12

144



FLEXIBLE BASIC 1008

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 50% latex 45% polyester
- Geschikt voor ruw werk en dagelijks gebruik
- Uitstekende grip dankzij latex patroon op handpalm en vingers
- Duurzaam en slijtvast ontwerp
- Comfortabele pasvorm door licht polyester breisel
- EN 388:2016+A1:2018 3131X


ART.NR.
 220.498.000.0xx
HEADER CARD
 230.041.000.0xx

12

144



FLEXIBLE BASIC 1004

MATEN:

8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Geschikt voor zwaar werk in o.a. bouw, metselwerk en landbouw
- Dikke latex coating voor uitzonderlijke grip en bescherming
- Gedompelde vingers voor extra slijtvastheid
- Comfortabele pasvorm door duurzaam polyester breisel
- Flexibel en betrouwbaar, ook bij intensief gebruik
- EN 388:2016+A1:2018 3143X


ART.NR.
 220.396.022.0xx

12

120

ART.NR.
 220.285.004.0xx

6

72

FLEXIBLE BASIC 1006

MATEN:

8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Allround handschoen voor werk in bouw, magazijn en tuin
- Latexschuim coating voor extra grip en een zacht, soepel gevoel
- Lichtgewicht en flexibel, ideaal voor koele omstandigheden
- Comfortabele pasvorm met elastisch katoen en elastaan
- Ergonomisch ontwerp met uitstekend vingergevoel
- EN 388:2016+A1:2018 1021X


 OX-ON
 DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
 220.497.000.0xx
HEADER CARD
 230.054.000.0xx

12

144

FLEXIBLE BASIC 1007

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 55% latex 45% polyester
- Ideaal voor buitenwerk zoals tuin-, bestrating- en landbouwwerkzaamheden
- Stevige grip dankzij latex coating met antislip patroon
- Duurzaam polyester breisel voor langdurig gebruik
- Comfortabele pasvorm met optimale flexibiliteit
- EN 388:2016+A1:2018 3131X


 OX-ON
 DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
 220.679.010.0xx

12

144

FLEXIBLE BASIC 1011

MATEN:

(6) - (7) - (8) - 9 - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:

- ideaal voor werken met gevoelige elektronica en magazijnwerkzaamheden
- Antistatisch (ESD): vermindert het risico op statische ontlading.
- Nylon/koolstofvezel drager PU-coating op de vingers voor extra slijtvastheid en optimale vingergevoeligheid
- Touchscreen-compatibel
- Siliconenvrij en comfortabel voor precisiewerk
- EN 388:2016+A1:2018 1021X


 OX-ON
 DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
 220.428.038.0xx

6

72

FLEXIBLE COMFORT 1304

MATEN:

(6) - (7) - 8 - 9 - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:

- 50% latex 33% polyester 17% katoen
- Ideaal voor zwaar werk in o.a. bouw, metselwerk en landbouw
- Veilige en stevige grip dankzij latex coating met antislip patroon
- Extra bescherming door volledig gecoate duim
- Comfortabel en duurzaam door combinatie van polyester en katoen
- EN 388:2016+A1:2018 3142X


 OX-ON
 DESIGNED TO PROTECT





FLEXIBLE COMFORT 1305

MATEN:
(6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- allround handschoen voor precisiewerk
- Ideaal voor o.a. montagewerkzaamheden en logistiek
- Lichtgewicht en strak aansluitend voor optimale controle en stabiliteit
- Zeer slijtvast dankzij nylon en elastaan breisel
- Nitrilschuim coating voor een precieze grip
- foodgekeurd voor gebruik in droge omgevingen
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

ART.NR.
220.455.010.0xx
HEADER CARD
230.039.000.0xx

12

144





FLEXIBLE COMFORT 1310

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Uitstekende vingergevoeligheid gecombineerd met effectieve bescherming voor diverse werkzaamheden
- Perfecte pasvorm en hoge flexibiliteit dankzij nylon en elastaan
- Sandy nitril-coating op handpalm en vingers voor zeer nauwkeurige grip (ideaal in droge omgevingen)
- Touchscreen-compatibel
- OekoTex-gecertificeerd: comfortabel én vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

ART.NR.
220.308.035.0xx
HEADER CARD
220.429.000.0xx

12

144





FLEXIBLE SUPREME 1600/1610

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Headercard: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11 - (12)

OMSCHRIJVING:

- Allround werkhandschoen
- Optimale pasvorm en flexibiliteit dankzij nylon en elastaan
- Nitrilschuim-coating op handpalm en vingers voor nauwkeurige grip in droge omgevingen
- Oeko-Tex: vrij van schadelijke stoffen
- Getest voor contacthitte 100°C 15sec
- EN 388:2016+A1:2018 4131X
- EN407:2016 X1XXXX

ART.NR.
220.464.003.0xx

12

144





FLEXIBLE SUPREME 1603

MATEN:
(8) - (9) - (10) - (11)

OMSCHRIJVING:

- 60% acryl 40% nitril
- Ideaal voor koele omstandigheden (lente, herfst)
- Nitrilschuim-coating voor een zachte, flexibele handschoen met goede grip
- Acryl breisel zorgt voor warmte, elasticiteit en een goede pasvorm
- Siliconenvrij en ontworpen voor comfort, duurzaamheid en optimale behendigheid
- EN 388:2016+A1:2018 3121X

ART.NR.
220.397.029.0xx

12

144





FLEXIBLE SUPREME 1605

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Allround handschoen voor optimale behendigheid en effectieve bescherming
- Nitrilschuim-coating op handpalm en vingers voor nauwkeurige grip bij droog werk
- Perfecte pasvorm en hoge flexibiliteit dankzij nylon en elastaan
- Ademend ontwerp op handrug en pols voor langdurig comfort
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 4131X

ART.NR.
220.681.001.0xx

6

144





FLEXIBLE SUPREME 1612

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- 68% latex 32% polyester
- 100% waterdicht: ideaal voor natte en veeleisende werkomgevingen
- Dubbele latexcoating betekent droge handen en uitstekende grip
- Betrouwbare grip in zowel natte als droge omstandigheden
- Uitstekende pasvorm met hoog vingergevoel en flexibiliteit
- Zacht en comfortabel dankzij ademend polyester breisel
- EN 388:2016+A1:2018 3131X

ART.NR.
220.506.002.0xx

6

72





FLEXIBLE SUPREME 1609

MATEN:
(7) - 8 - 9 - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:

- Geschikt voor zowel natte als droge werkomgevingen
- Nitrilschuim-coating met extra noppen voor maximale grip
- Zeer elastisch dankzij nylon/spandex voor een perfecte pasvorm
- Ideaal voor slijp-, montage- en bouwwerkzaamheden
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke chemicaliën en kleurstoffen
- EN 388:2016+A1:2018 4131X

ART.NR.
220.539.030.0xx

6

144





FLEXIBLE ADVANCED 1907

MATEN:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Dunste handschoen in zijn klasse met uitstekende duurzaamheid en pasvorm
- ESD-goedgekeurd voor antistatische werkzaamheden
- Touchscreen-compatibel voor eenvoudig gebruik van apparaten
- Nitrilschuim-coating voor precieze grip en vingergevoeligheid
- Oeko-Tex-gecertificeerd en Sanitized-behandeld voor frisheid
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

ART.NR.
220.700.010.0xx

12

144

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT**RECYCLE BASIC 16003****MATEN:**

8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 44% Latex, 28% Polyester (gerecycleerd), 25% Polyester, 3% lycra
- 50% van de gebreide stof van de handschoen is gemaakt van gerecycled polyester
- Soepele, comfortabele allround handschoen
- Latexcoating op handpalm en vingers voor grip
- Lichtgewicht met nauwsluitende pasvorm en goede vingergevoeligheid
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 2131X

ART.NR.
220.471.035.0xx

6

144

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT**RECYCLE BASIC 16002****MATEN:** 7 - 8**OMSCHRIJVING:**

- 44% Latex, 28% Polyester (gerecycleerd), 25% Polyester, 3% Lycra
- 50% van de gebreide stof van de handschoen is gemaakt van gerecycled polyester
- Soepele, comfortabele allround handschoen
- Latexcoating voor extra grip
- Lichtgewicht met nauwsluitende pasvorm en vingergevoeligheid
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 2131X

ART.NR.
220.470.003.0xx

6

144

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT**RECYCLE COMFORT 16301****MATEN:** 7 - 8 - 9 - 10 - 11**OMSCHRIJVING:**

- 40% Nitril, 30% Polyester (gerecycleerd), 27% Nylon, 3% Elastaan
- Lichtgewicht allround handschoen met hoge precisie
- 50% gerecycled polyester voor duurzaamheid
- Nitrilschuim-coating voor nauwkeurige grip
- Strakke pasvorm met goede vingergevoeligheid
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 3132X

ART.NR.
220.473.002.0xx

6


144

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT**RECYCLE COMFORT 16302****MATEN:**

7 - 8 - 9 - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:

- 49% Nitril, 25% Polyester (gerecycleerd), 23% Nylon, 3% Elastaan
- Duurzaam
- Optimale soepellheid en ademend
- Polyvalente handschoen
- Oeko-Tex gecertificeerd
- EN 388:2016+A1:2018 4131X

ART.NR.
220.478.035.0xx

6

144

ART.NR.
220.476.029.0xx

6

144

RECYCLE SUPREME 16602**MATEN:** 8 - 9 - 10 - 11**OMSCHRIJVING:**

- 39% Nitril, 31% Polyester (gerecycleerd), 28% Nylon, 2% lycra
- 50% van de gebreide stof van de handschoen is gemaakt van gerecycled polyester
- Duurzame allround handschoen met hoge vingergevoeligheid
- Nitrilschuim-coating voor een goede grip
- Ademend, soepel en perfecte pasvorm
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

OX-ON
DESIGNED TO PROTECTART.NR.
220.702.002.0xx

6

144

RECYCLE SUPREME 16605**MATEN:** (7) - (8) - 9 - 10 - (11)**OMSCHRIJVING:**

- 27% Bio-IBR 36,5% Recycled polyester 34,5% Polyester 2% Elastaan
- Biogebaseerde coating voor nauwkeurige grip
- 50% van de gebreide stof van de handschoen is gemaakt van gerecycled polyester
- Slijtvaste, flexibele handschoen met hoge vingergevoeligheid
- Elastisch materiaal voor perfecte pasvorm
- Touch-function
- Oeko-Tex-gecertificeerd: vrij van schadelijke stoffen
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

OX-ON
DESIGNED TO PROTECTART.NR.
220.468.003.92x
220.468.013.92x

6

144

RECYCLE JUNIOR 16000**MATEN:**

4-6 jaar / 6-8 jaar

OMSCHRIJVING:

- Comfortabele en flexibele kinderhandschoen, ideaal voor tuinwerk
- 50% gerecycled polyester van plastic flessen – milieuvriendelijk
- Oeko-Tex®-gecertificeerd, veilig voor kinderen
- Latexcoating op handpalm en vingers voor precisie en grip bij planten en aarde
- Polyester/elastaan voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid tijdens tuinactiviteiten
- EN71

OX-ON
DESIGNED TO PROTECTART.NR.
220.504.017.0xx

6

72

RECYCLE WINTER COMFORT 16303**MATEN:**

8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 43% latex, 20% Polyester (gerecycleerd), 25% Acryl, 12% Polyester
- Flexibele en comfortabele allround winterhandschoen voor koude omgevingen
- Latexschuim coating op handpalm en vingers voor extra grip
- Nauwsluitende pasvorm met optimale vingergevoeligheid
- Oeko-Tex-gecertificeerd
- EN 388:2016+A1:2018 2221X
- EN511: X2X

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT



GARDEN BASIC 5000

MATEN:
7 - 8

OMSCHRIJVING:

- Betaalbare en flexibele tuinhandschoenen voor tuinbouw, kassen en oogsten
- Gebreide handschoenen met gedompelde polyester knokkels voor optimale pasvorm
- Nitrilschuim op handpalm en tot aan knokkels voor bescherming en comfort
- Geschikt voor vochtige omstandigheden en natte grond
- Ideaal voor alle tuinwerkzaamheden en gebruik met gereedschap
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.353.128.0xx

6

144



GARDEN COMFORT 5300

MATEN:
7 - 8

OMSCHRIJVING:

- Oeko-Tex®-gecertificeerde tuinhandschoenen, veilig voor gezondheid en milieu
- Geschikt voor tuinbouw, kassen, oogsten en algemeen tuinwerk
- Polyester gebreide handschoenen met gedompelde vingers voor perfecte pasvorm
- Handpalm en vingertoppen bekleed met nitrilschuim voor comfort en duurzaamheid
- Ook te bestellen in de kleuren: Roze (5301) en Blauw (5302)
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.355.002.0xx

6

144



GARDEN SUPREME 5600

MATEN:
7 - 8

OMSCHRIJVING:

- Oeko-Tex®-gecertificeerde tuinhandschoenen, veilig voor gezondheid en milieu
- Geschikt voor tuinwerk, kassen, moestuinen, snoeien en oogsten
- Polyester gebreide handschoenen met gedompelde vingers voor flexibele pasvorm
- Handpalm en vingertoppen bekleed met nitrilschuim voor optimaal comfort
- Flexibele klittenbandsluiting
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.406.131.0xx

6

144



GARDEN SUPREME 5602

MATEN:
(7) - (8) - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- Tuinhandschoenen met extra bescherming voor hand en onderarm
- Synthetisch leren handpalm en vingers, PVC-versteviging tussen duim en wijsvinger
- Polyester handrug voor flexibiliteit tijdens tuinwerk
- 18 cm lange manchet voor bescherming tegen doornen en twijgen
- Klittenbandsluiting voor verstelbare pasvorm en ultiem comfort
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.352.013.0xx

6

60

ART.NR.
220.282.002.9xx

6

240

JUNIOR 10000

MATEN:
4-6 jaar / 6-8 jaar / 8-10 jaar

OMSCHRIJVING:

- Comfortabele en flexibele handschoenen speciaal voor kinderen
- Nitrilschuim coating op handpalm en vingers voor goede grip (nat en droog)
- Nylon en elastaan voor hoge elasticiteit en perfecte pasvorm
- Behoud van vingergevoeligheid, ideaal voor buitengebruik
- Oeko-Tex®-gecertificeerd en vrij van schadelijke stoffen
- EN71



ART.NR.
220.130.002.9xx
220.130.003.9xx

6

120

JUNIOR 10001

MATEN:
4-6 jaar / 6-8 jaar / 8-10 jaar

OMSCHRIJVING:

- Kinderhandschoenen geïnspireerd op klassieke leren handschoenen
- Handpalm van PU en handrug van katoen voor ademend comfort
- Duurzaam ontwerp, geschikt voor tuinwerk en langdurig dragen
- Verkrijgbaar in twee heldere kleuren
- EN71







DISPOSABLE BASIC 15000

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- 100% nitril disposable handschoenen, poedervrij en latexvrij
- Geschikt voor voedselverwerking, schoonmaak, werkplaatsen en laboratoriumtaken
- Voorzien van gerolde manchet voor eenvoudig aantrekken en betrouwbare bescherming
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B: KTP



ART.NR.
220.510.003.0xx

12

10

ART.NR.
220.433.002.0xx

12

144

CHEMICAL BASIC 6000

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Chemische handschoenen van 100% nitril
- Geschikt voor laboratorium, schoonmaak, landbouw en voedingsindustrie
- Grof patroon in handpalm voor extra stevige grip
- 0,4 mm dikte en 30 cm lengte voor optimale bescherming van hand en onderarm
- Flockvoering voor hoog comfort en foodgoedgekeurd
- EN 388:2016+A1:2018 4101X
- EN374-1 TYPE B: AJKLOPT
- EN374-5: VIRUS



DISPOSABLE COMFORT 15301

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- 100% nitril disposable handschoenen, poedervrij en latexvrij
- Voedselgoedgekeurd en veilig bij latexallergie
- Geschikt voor schoonmaak, garages, voedingsindustrie en laboratoriumwerk
- Voorzien van opgerold manchet voor eenvoudig aantrekken en extra bescherming
- EN 388:2016+A1:2018 0000X
- EN374-1:2016 TYPE B: KPT
- EN374-5:2016 VIRUS



ART.NR.
220.459.001.0xx

12

10

ART.NR.
220.398.001.0xx

12

72

CHEMICAL COMFORT 6300

MATEN:

(6) - (7) - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- Chemische latex handschoen voor schoonmaak, laboratorium en voedingsindustrie
- 30 cm lang en 0,8 mm dik voor extra bescherming
- Ruitpatroon in handpalm voor uitstekende en veilige grip
- Flockvoering voor hoog comfort bij langdurig gebruik
- Opgerolde manchet voor extra stabiliteit en eenvoudig aantrekken
- EN 388:2016+A1:2018 3111X
- EN374-1 TYPE C: AKLMNOPT
- EN374-5



DISPOSABLE SUPREME 15600

MATEN:

7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- 100% nitril disposable handschoenen, poedervrij en latexvrij
- Extra sterk en duurzaam, met reliëf voor betere grip
- Comfortabel en elastisch, past zich volledig aan de handvorm aan
- Geschikt voor voedselverwerking, schoonmaak, werkplaatsen en laboratoriumtaken
- EN 388:2016+A1:2018 0000X
- EN374-1:2016 TYPE B: KPT
- EN374-5:2016 VIRUS



ART.NR.
220.699.021.0xx

12

10

ART.NR.
220.703.004.0xx

12

144

NBR BASIC 8002

MATEN:

11

OMSCHRIJVING:

- Geschikt voor o.a. bouw, afvalverwerking, transport en industrie
- NBR-nitril coating op handpalm, vingers en knokkels voor stevige grip
- Katoenen handrug voor ademend comfort
- Gebreide manchet voor een nauwsluitende pasvorm en goede bewegingsvrijheid
- EN 388:2016+A1:2018 3111x



FOOD BASIC 14000

MATEN:

6 - 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- Voedselgoedgekeurde latexhandschoen Geschikt voor voedingsindustrie, schoonmaak, laboratorium en landbouw
- Honingraatpatroon op handpalm voor extra grip
- 30 cm lengte voor extra bescherming van hand en onderarm
- Flockvoering en anatomisch ontwerp voor comfort en fijne pasvorm
- EN 388:2016+A1:2018 1010X
- EN374-1 TYPE B: AKL
- EN374-5



ART.NR.
220.377.003.0xx

12

144

ART.NR.
220.491.000.0xx
HEADER CARD
230.055.000.0xx

12

144

NBR COMFORT 8300

MATEN:

(9) - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Zeer duurzame werkhandschoen voor natte werkomgevingen
- Vloeistofdicht ontwerp houdt handen en vingers droog
- NBR-nitril coating voor uitstekende grip, ook op geolieerde oppervlakken
- Katoenen handrug voor ademend comfort
- Gebreide manchet voor een strakke en stabiele pasvorm
- EN 388:2016+A1:2018 4121X






NBR COMFORT 8301

MATEN:
10

OMSCHRIJVING:

- Zeer duurzame werkhandschoenen voor natte werkomgevingen
- Nitril coating tot over de knokkels voor droge handen en bescherming
- Uitstekende grip, ook op vette en olieachtige materialen
- Geschikt voor bouw, afvalverwerking, transport en industrie
- 7 cm manchet voor extra polsbescherming en eenvoudig aantrekken
- EN 388:2016+A1:2018 4121X





ART.NR.
220.492.000.0xx
HEADER CARD
230.040.000.010

12

144




NBR COMFORT 8302

MATEN:
10

OMSCHRIJVING:

- Zeer duurzame werkhandschoenen voor natte werkomgevingen
- Nitril coating tot over de knokkels voor droge handen en bescherming
- Uitstekende grip, ook op vette en olieachtige materialen
- Geschikt voor bouw, afvalverwerking, transport en industrie
- 7 cm manchet voor extra polsbescherming en eenvoudig aantrekken
- EN 388:2016+A1:2018 4121X





ART.NR.
220.493.000.0xx

12

144




NBR SUPREME 8600

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Robuuste kwaliteitshandschoenen voor natte werkomgevingen
- Geschikt voor o.a. riolering, bouw, renovatie, transport en industrie
- NBR-nitril coating tot over de knokkels voor stevige grip
- Katoenen handrug voor ademend en comfortabel draaggevoel
- Gebreide manchet voor een nauwsluitende pasvorm en goede bewegingsvrijheid
- EN 388:2016+A1:2018 4121X



ART.NR.
220.430.004.0xx

6

144




CUT BASIC 9000

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbestendige handschoenen (snijklasse C) voor hoge bescherming
- Geschikt voor o.a. glasbewerking, montage, industrie en afvalverwerking
- Gemaakt van polyester, nylon en elastaan voor duurzaamheid en flexibiliteit
- PU-coating voor uitstekende grip bij werkzaamheden
- Ideaal voor werken met scherpe materialen zoals glas en metaal
- EN 388:2016+A1:2018 4X43C



ART.NR.
220.499.010.0xx

6

120




CUT BASIC 9001

MATEN:
(6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbestendige handschoenen (snijklasse B) voor extra bescherming
- Geschikt voor montage, werkplaatsen, industrie en afvalverwerking
- Gemaakt van polyester en elastaan voor comfort en flexibiliteit
- PU-coating voor goede grip tijdens werkzaamheden
- Duurzamer alternatief voor traditionele flexhandschoenen
- EN 388:2016+A1:2018 4X42B



ART.NR.
220.550.029.0xx

6

120




CUT BASIC 9002

MATEN:
8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Snijbestendige handschoenen (snijklasse D) voor maximale bescherming
- Geschikt voor montage, industrie, renovatie en glasbewerking
- Gemaakt van polyester en elastaan voor duurzaamheid en flexibiliteit
- PU-coating voor uitstekende grip tijdens werkzaamheden
- Ideaal voor werken met scherpe materialen zoals glas en metaal
- EN 388:2016+A1:2018 4X42D



ART.NR.
220.547.010.0xx

6

120




CUT COMFORT 9300

MATEN:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Zeer hoge snijbescherming (snijklasse D) voor risicovolle werkzaamheden
- Ontwikkeld voor o.a. glaszetters, monteurs en industriële toepassingen
- Slijtvaste gebreide constructie met flexibele en comfortabele pasvorm
- Ruwe nitrilcoating voor gecontroleerde en veilige grip
- Verhoogt veiligheid bij het werken met scherpe en ruwe materialen
- EN 388:2016+A1:2018 4X44D




ART.NR.
220.303.029.0xx
HEADER CARD
230.038.000.0xx

12

120




CUT SUPREME 9600

MATEN:
8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Snijbestendige handschoenen (snijklasse C) voor veilig werken met scherpe materialen
- Geschikt voor o.a. montage, industrie, glasbewerking en metaalwerk
- Slijtvaste materialen met elastaan voor flexibiliteit
- Ruwe nitrilcoating en extra versteviging tussen duim en wijsvinger voor optimale grip
- EN 388:2016+A1:2018 4x31C




ART.NR.
220.456.010.0xx

6

120




CUT SUPREME 9604

MATEN:
(7) - (8) - (9) - (10) - (11)

OMSCHRIJVING:

- Snijbestendige handschoenen (snij niveau F)
- Bijzonder geschikt voor werk met scherpe voorwerpen
- Extreem comfortabele pasvorm
- Touch screen functie
- Extreem duurzaam
- EN 388:2016+A1:2018 4X44F



ART.NR.
220.566.035.0xx

6

120




IMPACT CUT 12001

MATEN:
(8) - (9) - (10) - (11)

OMSCHRIJVING:

- Snijbestendige handschoen (snijklasse D) met hoge duurzaamheid
- Rubberverversterking op handrug absorbeert schokken en stoten
- Slijtvast nitril op handpalm en vingers voor stevige grip
- Gebreid met elastaan voor flexibele en nauwsluitende pasvorm
- Touch-functie voor gebruik van schermen zonder uitdoen
- EN 388:2016+A1:2018 4X42DP



ART.NR.
220.701.001.0xx

6

72




VIBRATION 12000

MATEN:
(7) - (8) - (9) - (10) - (11)

OMSCHRIJVING:

- Antivibratiehandschoenen voor werken met trillende gereedschappen
- Handrug van polyester, nylon en elastaan voor volledige flexibiliteit
- MicroZeal-coating op handpalm en vingers voor stevige grip
- Trillingsdempend schuim beschermt tegen witte vingers en slechte doorbloeding
- EN ISO 10819 gecertificeerd met klittenbandsluiting voor optimale pasvorm
- EN 388:2016+A1:2018 2121X



ART.NR.
220.437.017.0xx

6

36




KNITTED COMFORT 13300

MATEN:
(8) - 10 - (12)

OMSCHRIJVING:

- Klassieke gebreide allround handschoenen voor diverse werkzaamheden
- Geschikt voor o.a. metselwerk, timmerwerk, tuinieren en transport
- Gemaakt van 60% polyester en 40% katoen voor een fijne pasvorm en comfort
- Stippen op de handpalm voor extra grip
- Gebreide manchet voor een nauwsluitende pasvorm en minder vuil inlaat

ART.NR.
220.490.000.0xx

12

144

ART.NR.
220.489.000.0xx

12

240

KNITTED COMFORT 13301

MATEN:
(8) - 10

OMSCHRIJVING:

- Comfortabele gebreide handschoenen voor diverse lichte werkzaamheden
- Geschikt voor magazijnwerk, assemblage, visserij en verpakkingswerk
- Gemaakt van 60% polyester en 40% katoen voor een fijne pasvorm en comfort
- Ideaal om vingerafdrukken op glas en metaal te voorkomen
- Gebreide manchet voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm




ART.NR.
220.672.000.0xx

12

600

KNITTED SUPREME 13602

MATEN:
8 - 10

OMSCHRIJVING:

- Lichtgewicht katoenen handschoenen voor diverse lichte werkzaamheden
- Geschikt voor magazijn, verpakking, montage en industrie
- Gemaakt van 100% katoen, ademend en vochtabsorberend
- Ideaal om vingerafdrukken op o.a. metaal te voorkomen
- Optimale vingergevoeligheid en comfortabele pasvorm








ART.NR.
220.533.000.0xx
HEADER CARD
230.047.000.0xx

12

60

WORKER BASIC 2000



MATEN:
9 - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:

- Klassieke werkhandschoen voor landbouw, bosbouw, transport, bouw en industrie
- Duurzaam rundleer op handpalm, vingertoppen en knokkels voor stevige grip
- Katoenen handrug voor ademend vermogen, flexibiliteit en comfort
- 7 cm manchet voor extra polsbescherming
- Stevige en betrouwbare handschoen voor professioneel en persoonlijk gebruik
- EN 388:2016+A1:2018 2132X



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
220.558.000.0xx

12

60

WORKER BASIC 2001

MATEN:
8 - 9 - 10 - 11 - (12)

OMSCHRIJVING:

- Stevige werkhandschoen voor zwaar en intensief gebruik
- Rundleer op handpalm en vingers voor extra slijtvastheid
- Splitleer biedt goede hittebestendigheid
- Katoenen handrug en voering voor extra comfort
- 7 cm manchet voor bescherming en brede inzetbaarheid
- EN 388:2016+A1:2018 4133X



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
220.524.032.0xx
HEADER CARD
230.044.000.0xx

12

120

WORKER BASIC 2005



MATEN:
8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- TROPIC handschoen
- Comfortabele werkhandschoen voor magazijn, lichte industrie, vakmanschap en tuinwerk
- Slip-on model voor snel en gemakkelijk aan- en uittrekken
- Katoenen handrug voor ademend vermogen en comfort
- Dun geitenleer op handpalm en vingertoppen voor flexibiliteit en behendigheid
- EN 388:2016+A1:2018 2122x



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
220.565.000.0xx

12

120

WORKER BASIC 2011

MATEN:
9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Flexibele werkhandschoen voor montage, magazijn en lichte industrie
- Zacht geitenleer voor duurzaamheid en goed vingergevoel
- Slip-on model voor snel en eenvoudig aan- en uittrekken
- Elastische bovenzijde voor een goede en comfortabele pasvorm
- EN 388:2016+A1:2018 2121X



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT




WORKER BASIC 2012

MATEN:
(7)-(8)-9-10-11

OMSCHRIJVING:

- Comfortabele en flexibele handschoen voor licht werk
- Nylon en polyester voor goede pasvorm en bewegingsvrijheid
- Geitenleer op handpalm, duim en vingertoppen voor zachtheid en grip
- Klittenbandsluiting voor een stevige en comfortabele pasvorm
- Hoogwaardig geitenleer zorgt voor duurzaamheid en flexibiliteit
- EN 388:2016+A1:2018 2121X

ART.NR.
220.564.025.0xx

12

120




WORKER COMFORT 2308

MATEN:
8-9-10-11-12

OMSCHRIJVING:

- Comfortabele en flexibele handschoen voor montage, industrie, opslag en werken in de tuin
- Lichtgewicht ontwerp met klittenbandsluiting voor een strakke pasvorm
- Handrug van elastaan voor optimale flexibiliteit
- Flexibel geitenleer voor goede beweeglijkheid en bescherming
- Duurzaam en geschikt voor professioneel en persoonlijk gebruik
- EN 388:2016+A1:2018 2121x

ART.NR.
220.129.026.0xx

6

120




WORKER COMFORT 2300

MATEN:
(7)-(8)-(9)-10-11-(12)-(13)

OMSCHRIJVING:

- Duurzame werkhandschoen voor bouwwerkzaamheden
- Extra dikke laag rundleer op handpalm, knokkels en vingertoppen voor stevigheid
- Handrug van ademend en zweetabsorberend katoen
- Binnenin extra katoenen inzetstuk voor extra comfort
- 7 cm manchet voor bescherming van de pols
- EN 388:2016+A1:2018 3143X

ART.NR.
220.494.000.0xx

12

60




WORKER COMFORT 2301

MATEN:
(7)-(8)-9-10-11

OMSCHRIJVING:

- Flexibele handschoen voor magazijnwerk en lichte industrie
- Zacht geitenleer voor duurzaamheid en optimale behendigheid
- Slip-on model voor snel en gemakkelijk aan- en uittrekken
- Geïntegreerd elastiek op de handrug voor een uitstekende pasvorm
- Hoogwaardige werkhandschoen geschikt voor diverse toepassingen
- EN 388:2016+A1:2018 2022X

ART.NR.
220.526.000.0xx
HEADER CARD
230.043.000.0xx

12

120




WORKER BASIC 2003

MATEN:
(8)-9-10-(11)

OMSCHRIJVING:

- TIG-lassen
- Comfortabele en duurzame handschoen voor las- en industrieel werk
- Bescherming tegen vonken en hete voorwerpen
- De handschoen heeft een rug en manchet van splitleder en een handpalm van rundleder.
- EN 388:2016+A1:2018 3142X
- EN 407: 241X4X
- EN 12477: Type A

ART.NR.
220.536.000.0xx
HEADER CARD
230.052.000.0xx

12

60




WORKER COMFORT 2303

MATEN:
8-9-10-11

OMSCHRIJVING:

- Lashandschoen speciaal voor TIG-lassen
- Zacht en flexibel geitenleer op handpalm en handrug
- 14 cm lange manchet van splitleer voor bescherming van de onderarm
- Ongevoerd voor maximale behendigheid
- Comfortabel en duurzaam voor precisiewerk
- EN 388:2016+A1:2018 2121X
- EN 407: 411X4X
- EN 12477: Type B

ART.NR.
220.403.000.0xx

12

72




WORKER COMFORT 2304

MATEN:
(8)-(9)-10-(11)

OMSCHRIJVING:

- Extra duurzame werkhandschoen voor landbouw, bosbouw, transport en dakwerk
- Handrug van ademend katoen voor comfort en flexibiliteit
- Handpalm, duim en vingertoppen van splitleer voor duurzaamheid en hittebestendigheid
- Dikke manchet voor extra polsbescherming
- EN 388:2016+A1:2018 4133X

ART.NR.
220.319.031.0xx
HEADER CARD
230.045.000.010

12

60




WORKER COMFORT 2306

MATEN:
10-12

OMSCHRIJVING:

- Comfortabele en beschermende handschoen voor MIG-lassen
- Ook geschikt als barbecuehandschoen
- Splitleer voor bescherming tegen vonken en hitte
- Gevoerd met katoen voor langdurig draagcomfort
- Biedt extra bescherming voor hand en onderarm en een goede pasvorm
- EN 388:2016+A1:2018 4133X
- EN 407: 242X41
- EN 12477: Type A

ART.NR.
220.532.000.0xx

6

36



ART.NR.
220.403.025.0xx
HEADER CARD
230.051.000.010

6

36

WORKER SUPREME 2606



MATEN:

8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Geschikt voor laswerk en zware industriële toepassingen
- Gemaakt van duurzaam splitleer voor hitte- en vonkbestendigheid
- Beschermt hand en onderarm optimaal
- Katoenen voering voor extra comfort bij langdurig gebruik
- Genaaid met sterk Kevlar-garen voor hoge duurzaamheid
- Ook te gebruiken als robuuste barbecuehandschoen
- EN 388:2016+A1:2018 3122X
- EN 407: 412X4X
- EN 12477: Type A



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
220.115.017.0xx

6

120

EXTREME COMFORT 4300



MATEN:

7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Geschikt voor montage, timmerwerk en hobbygebruik
- Elastisch materiaal (polyester/elastaan) voor een comfortabele pasvorm
- PU-handpalm en verstevigde vingertoppen voor bescherming en flexibiliteit
- Klittenbandsluiting voor een stabiele pasvorm en minder vuilinlaat
- Extra verstevigingen voor betere grip op touwen en gereedschap
- Ook geschikt voor vrijetijdsactiviteiten zoals paardrijden
- EN 388:2016+A1:2018 2121x



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
220.117.032.0xx

6

72

ECO SUPREME 7600



MATEN:

(8) - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Milieuvriendelijke leren werkhandschoen voor diverse toepassingen
- Chrom-6 vrij en plantaardig geloid voor minder kans op huidirritatie
- Zacht geitenleer zorgt voor comfort en hoge duurzaamheid
- Elastische handrug voor extra flexibiliteit en bewegingsvrijheid
- 7 cm manchet voor extra bescherming en gemakkelijk aan- en uittrekken
- EN 388:2016+A1:2018 3112X



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

ART.NR.
220.405.033.0xx

12

72

WINTER BASIC 3000



MATEN:

8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Geschikt voor steigerbouw, metselwerk, afvalverwerking en tilwerk
- Warme winterhandschoen met nauwsluitende pasvorm
- Acryl voering voor extra warmte en comfort
- Latexschuim coating voor flexibiliteit in koude omstandigheden
- Antislip patroon op handpalm en vingers voor stevige grip
- EN 388:2016+A1:2018 2231X
- EN511: X2X



OX-ON
DESIGNED TO PROTECT




WINTER COMFORT 3302

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Extra warme en waterafstotende winterhandschoenen voor natte, koude omstandigheden
- Goede isolatie met behoud van flexibiliteit en vingergevoeligheid
- Polyester/acryl voering voor een comfortabele pasvorm
- Geruwde nitril coating voor uitstekende grip
- Snijbestendig (Cut B) en touchscreen-compatibel
- EN 388:2016+A1:2018 4X21B
- EN511: 12X





ART.NR.
220.480.001.0xx

12

72




WINTER COMFORT 3305

MATEN:
7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Waterafstotende winterhandschoenen voor koude en natte omstandigheden
- Polyester/acryl voering voor een comfortabele, nauwsluitende pasvorm
- Semi-gedompelde nitril coating op handpalm en knokkels voor stevige grip
- Uitstekende beweeglijkheid, ideaal voor precisiewerk in de winter
- EN 388:2016+A1:2018 3111X
- EN511: 11X





ART.NR.
220.432.015.0xx

6

72




WINTER COMFORT 3306

MATEN:
(7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:

- Allround winterhandschoenen voor koude en natte omstandigheden
- Acryl/polyester breisel voor warmte en comfortabele pasvorm
- Gedompelde vingers en latexschuim coating op handpalm en duim voor extra grip
- Optimale behendigheid en flexibiliteit bij precisiewerk
- Ideaal voor werk waar stevige grip en vingergevoeligheid vereist zijn
- EN 388:2016+A1:2018 2242X
- EN511: X1X




ART.NR.
220.334.033.0xx

6

72




WINTER COMFORT 3309/3311

MATEN:
3309: 8 - 9 - 10 - 11
3311: 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- 100% waterdichte en extra warme winterhandschoenen
- Geschikt voor metselwerk, constructie, steigerbouw en tuinwerk
- Dubbele latexcoating: binnencoating houdt handen droog, buitencoating zorgt voor uitstekende grip
- Acryl/polyester breisel voor warmte en comfortabele pasvorm
- Uitstekend vingergevoel en sublieme grip, ook bij natte omstandigheden
- EN 388:2016+A1:2018 2232X
- EN511 2016 X2X





ART.NR.
220.466.003.0xx
HEADER CARD
220.505.029.0xx

12

72




WINTER SUPREME 3606

MATEN:
(8) - (9) - 10 - (11) - (12)

OMSCHRIJVING:

- Goed geïsoleerde winterhandschoenen in klassiek design
- Geschikt voor zware omgevingen zoals bosbouw, transport en landbouw
- Geitenleren handpalm en vingertoppen voor duurzaamheid en flexibiliteit
- Extra knokkelversteving voor betere bescherming
- Zachte katoenen voering voor optimale warmte en comfort
- EN 388:2016+A1:2018 3232X
- EN511: X2X




ART.NR.
220.140.026.0xx

6

72




WINTER SUPREME 3607

MATEN:
(9) - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Warme winterhandschoenen geschikt voor timmerlieden, elektriciens en montagetaken
- Geitenleren handpalm en vingertoppen voor flexibiliteit en duurzaamheid
- Polyester handrug voor extra stevigheid
- Katoenen voering en goede isolatie voor optimale warmte in koude omgevingen
- EN 388:2016+A1:2018 2111X
- EN511: X1X




ART.NR.
220.141.032.0xx

6

60




WINTER SUPREME 3608

MATEN:
(8) - (9) - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:

- Waterafstotende winterhandschoenen met manchet
- Geschikt voor bosbouw, transport, afvalverwerking en landbouw
- PU-handpalm voor uitzonderlijke grip
- Rug van polyester, katoen en elastaan voor flexibiliteit en perfecte pasvorm
- Membraanlaag houdt handen droog en goed geïsoleerd voor koude, natte omstandigheden
- EN 388:2016+A1:2018 2121X
- EN511: X1X





ART.NR.
220.305.017.0xx

6

72




WINTER SUPREME 3600

MATEN:
(8) - 9 - 10 - 11 - (12)

OMSCHRIJVING:

- Uiterst comfortabele winterhandschoenen voor extreme kou
- Geschikt voor transport, tuinbouw, koel-/vriesopslag en sneeuwruimen
- Geitenleren handpalm en vingertoppen voor flexibiliteit en duurzaamheid
- 70 g Thinsulate voering voor maximale warmte en comfort
- EN 388:2016+A1:2018 2222X
- EN511: 220




ART.NR.
220.684.026.0xx

6

60



Assortiment SW

POWERFORM TEAL ECOTEK 100 st



MATEN:

S - M - L - XL - XXL

LENGTE:

24 cm

OMSCHRIJVING:

- Gemaakt van hoogwaardig nitril met EcoTek® technologie
- 100 stuks per doosje
- EcoTek® technologie ondersteunt een milieubewustere keuze door versnelde afbraak Biedt hoog draagcomfort en een prettige pasvorm
- Volledig getextureerd voor betrouwbare grip
- Geschikt voor gebruik met touchscreen apparaten
- Latex- en poedervrij voor extra veiligheid
- Siliconenvrij en inzetbaar in kritische omgevingen
- Stevige cuff voor eenvoudig aan- en uittrekken
- EN374-1:2016 Type B-JKT
- EN374-5: 2016
- REACH EU 1907/2006

ART. NR.
220.446.000.9xx



MEGAMAN ECOTEK 50 st



MATEN:

S - M - L - XL - XXL

LENGTE:

24 cm

OMSCHRIJVING:

- Gemaakt van duurzaam nitril (synthetisch rubber)
- 50 stuks per doosje
- Verhoogde scheur- en perforatieweerstand voor intensief gebruik
- Getextureerde vingertoppen voor optimale grip en precisie
- Goede vingergevoeligheid dankzij uitgebalanceerde dikte
- Latex- en poedervrij om allergierisico's te minimaliseren
- Donkere kleur voor het verbergen van vervuiling
- Voorzien van een stevige beaded cuff voor eenvoudig aan- en uittrekken
- Geschikt voor industrie, automotive en technische toepassingen
- EN 388:2016+A1:2018 3000X
- EN ISO 374-1:2016/TYPER B
- EN374-5: 2016
- REACH EU 1907/2006

ART. NR.
220.445.000.9xx



Assortiment MAPA

ART.NR.
220.061.003.0xx



JERSETTE 300

MATEN: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- Gemaakt van FSC-gecertificeerde latex met textielvoering voor hoog draagcomfort
- Uitstekende bewegingsvrijheid door anatomische pasvorm
- Goede chemische bestendigheid tegen verdunde zuren en basen
- Hoge scheur- en slijtvastheid, geschikt voor zwaardere werkzaamheden
- Siliconenvrij, voorkomt vervuiling van oppervlakken (bijv. lakwerk)
- EN 388:2016+A1:2018 2131X
- EN 374 - Type B (KPT)



ART.NR.
220.062.003.0xx



JERSETTE 301

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- Gemaakt van FSC-gecertificeerde latex met textielvoering voor hoog draagcomfort bij langdurig gebruik
- Uitstekende bewegingsvrijheid door anatomische pasvorm
- Goede chemische bestendigheid tegen verdunde zuren en basen
- Ruwe structuur voor extra grip, ook in natte werkomstandigheden
- Siliconenvrij, voorkomt vervuiling van gevoelige oppervlakken
- EN 388:2016+A1:2018 2131X
- EN 374 - Type B (KPT)



ART.NR.
220.723.003.0xx



HARPON 326

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:

- Gemaakt van natuurlatex met textielvoering voor comfort en langdurig gebruik
- Sterke grip door ruwe afwerking, ideaal voor natte en gladde materialen
- Hoge slijtvastheid en duurzaamheid bij zware en ruwe werkzaamheden
- Biedt thermische isolatie
- Geschikt voor voedselcontact volgens Europese regelgeving
- EN 388:2016+A1:2018 3141X
- EN 374 - Type B (KPT)



ART.NR.
220.720.021.0xx



TEMPDEX 720

MATEN: 7 - 9 - 11

OMSCHRIJVING:

- Hittebestendig tot $\pm 250^{\circ}\text{C}$ contactwarmte
- Goede snijbescherming door aramidevezels
- Nitril coating met noppen voor extra grip, ook in licht olieachtige omgevingen
- Hoge slijtvastheid en duurzaamheid bij mechanische werkzaamheden
- Siliconenvrij en DMF-vrij, voorkomt vervuiling van gevoelige oppervlakken
- EN 388:2016+A1:2018 4X32B



Het volledige assortiment van Mapa is via ons te bestellen. In de catalogus staan enkel de modellen die we standaard op voorraad hebben.
De overige modellen zijn beschikbaar op aanvraag.



Strijmeers 117B
B-9520 Vlierzele
Tel. 09 252 32 89

Mailadres voor vragen en informatie:

info@mm-safety.be

Mailadres voor orders:

orders@mm-safety.be

www.mm-safety.eu