



PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN

Voetbescherming



mm-safety

Klanteninformatie:

Charlène Parys
Peter Vercruyssen
09/252.32.89
info@mm-safety.be

Operations & Logistieke Service:

Sofie Deliveyne
09/252.32.89
sofie@mm-safety.be

**Verkoopverantwoordelijke &
Productspecialist:**

Arie Verkamman
+31 6 29 19 62 01
arie@mm-safety.nl

**Sales Account Manager Vlaams-Brabant,
Brussel, Wallonië & Luxemburg:**

Steve Rousseaux
0491/02.06.81
steve@mm-safety.be

**Sales Account Manager Limburg, Antwerpen,
Oost- & West-Vlaanderen:**

Ludovic Buysens
0494/84.16.81
ludovic@mm-safety.be

Sales Account Manager Nederland:

Richard Smans
+31 6 25 50 58 32
richard@mm-safety.nl

BTW nummer:

BE0451.010.012

Franco levering vanaf:

België & Luxemburg €250
Nederland €400



Wie zijn wij?

Veiligheid, comfort en kwaliteit. Het zijn ongetwijfeld de drie vaakst gehoorde termen in de wereld van de 'persoonlijke beschermingsmiddelen' of 'PBM's'. En dat hebben we bij MM-Safety dan ook zeer goed begrepen. Dankzij onze jarenlange expertise gaan we met MM-Safety de markt op met kwalitatieve en concurrentiële producten. De ATG-handschoenenlijn, waarvan wij het exclusieve verdeelrecht hebben voor de BeNeLux, is hierbij één van onze eyecatchers.

MM-Safety wil dé referentie voor PBM's in de markt zijn. Dit door middel van een persoonlijke aanpak met onze vertegenwoordigers op de baan, ondersteund door een ervaren binnendienst én met een optimaal aanbod. Kwaliteit, kennis, ervaring, commitment, snelheid van levering en transparantie zijn de waarden die MM-safety hoog in het vaandel draagt.

Waarden die meer dan ooit uitgedragen worden door het management en het gedreven sales team.

Wij kijken alvast uit naar een aangenaam toekomstig partnership.

Over de catalogoog

MACCROSSROAD 3.0 HIGH BLACK S3

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.

ART. NR.
110.316.001.OXX



OXX = maten

bijv.

040 = Maat 40

045 = Maat 45

Minimum te bestellen =



Overdoos =



Normen

NORMERINGEN VEILIGHEIDSSCHOENEN

Veiligheidsschoenen in Europa worden gecertificeerd volgens de norm **EN ISO 20345**. Deze norm specificeert de basis- en extra (optionele) eisen voor veiligheidsschoenen. De combinatie van de basisveiligheidsklasse met extra eigenschappen bepaalt het beschermingsniveau van de schoen en de geschiktheid voor verschillende werkomgevingen.

KLASSE	EIGENSCHAPPEN
	SB De basisnorm met alleen een veiligheidsneus.
	S1 Veiligheidsneus, antistatische zool en energieopname in de hiel. Geschikt voor droge ruimtes.
	S1PL / S1PS Dezelfde eisen als S1, plus een antiperforatiezool (nageltrede).
	S2 Dezelfde eisen als S1, maar met een waterafstotend bovenmateriaal (minimaal 60 minuten waterdicht).
	S3L / S3S Dezelfde eisen als S2, plus een antiperforatiezool en een geprofileerde loopzool. Dit is de standaard in de bouw.
	S4 Volledig waterdichte laars (rubber of kunststof) met een veiligheidsneus, antistatische hiel en energieopname.
	S5L / S5S Dezelfde eisen als S4, plus een antiperforatiezool en een grof profiel.
	S6 Nieuwere normen (onder EN ISO 20345:2022). S6 is S2 met volledige waterdichtheid (WR).
	S7 Nieuwere normen (onder EN ISO 20345:2022). S7 is S3 met volledige waterdichtheid (WR).



BELANGRIJK
Kies altijd de juiste veiligheidsklasse die past bij jouw werkomgeving en risico's.
Raadpleeg bij twijfel je werkgever of onze productspecialisten.

Normen

OPTIONELE VEILIGHEIDSEISEN

Naast de basisveiligheidsklasse kunnen veiligheidsschoenen uitgerust zijn met verschillende optionele eigenschappen. Deze codes geven aan welke extra bescherming en functies een schoen biedt.

CODE	BETEKENIS
	A Antistatisch Vermindert de opbouw van statische elektriciteit.
	E Energieabsorptie in de hak Absorbeert energie in de hielzone en vermindert de impact bij het lopen.
	FO Olie- en brandstoffbestendige zool De loopzool is bestand tegen olie en brandstoffen.
	PL Niet-metalen perforatiebescherming (4,5 mm testspijker) De tussenzool beschermt tegen doordringen van scherpe voorwerpen met een diameter van 4,5 mm.
	PS Niet-metalen perforatiebescherming (3,0 mm testspijker) De tussenzool beschermt tegen doordringen van scherpe voorwerpen met een diameter van 3,0 mm.
	SR Hoogste slipweerstand Getest op keramische tegels met glycerine en stalen ondergrond met smeermiddel.
	WR Volledig waterdicht De schoen voorkomt het binnendringen van water.
	WPA Waterafstotend bovenmateriaal Het bovenmateriaal stoot water af en houdt de voeten droog.
	CI Koude-isolerend Beschermt de voet tegen koude temperaturen.
	HI Warmte-isolerend Beschermt de voet tegen warmte van de ondergrond.
	HRO Loopzool hittebestendig tot 300°C De loopzool is bestand tegen hitte tot 300°C (kortstondig contact).
	LG Extra grip op ladders Speciaal profiel in de hak voor extra grip op ladders.
	SC Slijtvastheid beschermneus Beschermt het neusgedeelte tegen slijtage en verlengt de levensduur.
	CR Snijbestendig bovenmateriaal Het bovenmateriaal biedt extra bescherming tegen snijden.
	AN Enkelbescherming Extra bescherming van de enkels tegen stoten en verdraaiingen.
	M Middenvoetsbescherming Extra bescherming van de middenvoet.
	ESD Bescherming tegen elektrostatische ontlading Voorkomt schade door elektrostatische ontlading aan gevoelige elektronica.



HECKEL


mm-safety



MACCROSSROAD 3.0 HIGH S3L BLACK 67313

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3L FO CI HI HRO SC SR
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.

ART. NR.
110.316.001.OXX

1

10

ART. NR.
110.515.006.OXX

1

10

MACCROSSROAD 3.0 HIGH S3S TAN 78203

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO CI HI HRO SC SR
- Waterafstotende nubuck leren veiligheidsschoen
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.
- MACSOLE® ADVENTURE 3.0 loopzool met uitstekende grip en hoge slijtvastheid.
- Extra demping dankzij MACABSORB EVA-technologie voor langdurig draagcomfort.
- Versterkte enkel- en hielbescherming, ideaal voor intensief gebruik op ruw terrein.





MACCROSSROAD 3.0 LOW S3L BLACK 67323

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3L FO CI HI HRO SC SR
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- Rubberen overneus

ART. NR.
110.317.001.OXX

1

10

ART. NR.
110.543.001.OXX

1

10

MACCROSSROAD 3.0 META HIGH S3L BLACK 67413

MATEN: 35- 51

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2011 - S3 M CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Rubberen overneus
- Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.
- Ultraflexibele D30® 100 J middenvoetbescherming geïntegreerd in de tong





MACCROSSROAD 3.0 BOA HIGH S3L BLACK 67363

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3L FO CI HI HRO SC SR
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.
- BOA® Fit System eenvoudige, snelle sluitingsoplossing voor gepersonaliseerde pasvorm

ART. NR.
110.426.001.OXX

1

10

ART. NR.
110.108.001.OXX

1

10

MACTRACK 3.0 GTX S7L BLACK 67643

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S7L FO CI HI HRO SC SR
- Hoge veiligheidsschoen met waterdichte GORE-TEX®-voering.
- Waterafstotend volnerfleur voor intensief outdoor gebruik.
- MACSOLE® ADVENTURE 3.0 zool met maximale grip en slijtvastheid.
- Uitstekende schokdemping voor langdurig comfort.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.





MACCROSSROAD 3.0 BOA LOW S3L BLACK 67373

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3L FO CI HI HRO SC SR
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.
- BOA® Fit System eenvoudige, snelle sluitingsoplossing voor gepersonaliseerde pasvorm

ART. NR.
110.460.001.OXX

1

10

ART. NR.
110.423.001.OXX

1

10

MACEXPEDITION 3.0 HIGH S7L BLACK S3 67343

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S7L FO CI HI HRO SC SR
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevingen
- 100% waterdicht en ademend Gore-Tex-membraan
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming.





SNEAK-R GOLD LOW S1PS 78003

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PS FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend TechMesh bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- Optimale demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.528.018.0XX

1

10

ART. NR.
110.531.027.0XX

1

10

SNEAK-R MICRO HIGH S3S 78043

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend microvezel bovenwerk
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- Optimale demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.





SNEAK-R SILVER LOW S1PS 78013

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PS FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend TechMesh bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- Optimale demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.529.108.0XX

1

10

ART. NR.
110.530.027.0XX

1

10

SNEAK-R LAGOON LOW S1PS 78023

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PS FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend TechMesh bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- Optimale demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.





SNEAK-R BLACK HIGH S3S 78083

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR.
- Sportieve veiligheidsschoen voor dagelijks intensief gebruik.
- Waterafstotend bovenwerk van hoogwaardig volnerfleur.
- Optimale demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra ondersteuning.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.533.001.0XX

1

10



SNEAK-R BLACK LOW S3S 75083

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR.
- Sportieve veiligheidsschoen voor dagelijks intensief gebruik.
- Waterafstotend bovenwerk van hoogwaardig volnerfleur.
- Optimale demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra ondersteuning.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.532.001.0XX

1

10





SNEAK-R PUTEK HIGH S3S 78083

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend PUtek® bovenwerk.
- Uitstekende demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- Waterafstotend bovenwerk voor optimale bescherming tegen vocht.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.534.031.OXX

1

10



SNEAK-R PUTEK LOW S3S 78053

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend PUtek® bovenwerk.
- Uitstekende demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- Waterafstotend bovenwerk voor optimale bescherming tegen vocht.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.535.031.OXX

1

10



SNEAK-R BOA HIGH S3S 78103

MATEN: 35 - 52

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend PUtek® bovenwerk.
- BOA® Fit System voor snel, eenvoudig en nauwkeurig sluiten.
- Uitstekende demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.537.018.OXX

1

10



SNEAK-R BOA LOW S3S 78093

MATEN: 35 - 52


OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend PUtek® bovenwerk.
- BOA® Fit System voor snel, eenvoudig en nauwkeurig sluiten.
- Uitstekende demping en energieruggave voor langdurig comfort.
- Active Stability-technologie voor extra stabiliteit.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.536.018.OXX

1

10





SUXCEED OFFROAD BLACK 2.0 HIGH S3S 67913

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3S FO LG CI SC SR
- Waterafstotend geolied volnerfleur met reflecterende details voor extra zichtbaarheid.
- Flexibele PU-loopzool met all-terrain profiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Metaalvrije veiligheidsneus en antiperforatiezool voor lichte, betrouwbare bescherming.
- Slijtvaste PU-neusbescherming en olie-, slip- en koudebestendige zool voor langdurige inzetbaarheid.

ART. NR.
110.489.001.0XX



SUXCEED OFFROAD BLACK 2.0 LOW S3S 78233

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3S FO LG CI SC SR
- Waterafstotend geolied volnerfleur met reflecterende details voor extra zichtbaarheid.
- Flexibele PU-loopzool met all-terrain profiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Metaalvrije veiligheidsneus en antiperforatiezool voor lichte, betrouwbare bescherming.
- Slijtvaste PU-neusbescherming en olie-, slip- en koudebestendige zool voor langdurige inzetbaarheid.

ART. NR.
110.488.001.0XX



SUXCEED OFFROAD SILVER 2.0 HIGH S3S 67933

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3S FO LG CI SC SR
- Waterafstotend geolied volnerfleur met reflecterende details voor extra zichtbaarheid.
- Flexibele PU-loopzool met all-terrain profiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Metaalvrije veiligheidsneus en antiperforatiezool voor lichte, betrouwbare bescherming.
- Slijtvaste PU-neusbescherming en olie-, slip- en koudebestendige zool voor langdurige inzetbaarheid.

ART. NR.
110.521.108.0XX



SUXCEED OFFROAD SILVER 2.0 LOW S3S 67923

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3S FO LG CI SC SR
- Waterafstotend geolied volnerfleur met reflecterende details voor extra zichtbaarheid.
- Flexibele PU-loopzool met all-terrain profiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Metaalvrije veiligheidsneus en antiperforatiezool voor lichte, betrouwbare bescherming.
- Slijtvaste PU-neusbescherming en olie-, slip- en koudebestendige zool voor langdurige inzetbaarheid.

ART. NR.
110.520.108.0XX



ART. NR.
110.519.005.0XX



SUXCEED OFFROAD BROWN 2.0 HIGH S3S 67943

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3S FO LG CI SC SR
- Waterafstotend geolied volnerfleur met reflecterende details voor extra zichtbaarheid.
- Flexibele PU-loopzool met all-terrain profiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Metaalvrije veiligheidsneus en antiperforatiezool voor lichte, betrouwbare bescherming.
- Slijtvaste PU-neusbescherming en olie-, slip- en koudebestendige zool voor langdurige inzetbaarheid.



ART. NR.
110.518.005.0XX



SUXCEED OFFROAD BROWN 2.0 LOW S3S 67953

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345: 2022 S3S FO LG CI SC SR
- Waterafstotend geolied volnerfleur met reflecterende details voor extra zichtbaarheid.
- Flexibele PU-loopzool met all-terrain profiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Metaalvrije veiligheidsneus en antiperforatiezool voor lichte, betrouwbare bescherming.
- Slijtvaste PU-neusbescherming en olie-, slip- en koudebestendige zool voor langdurige inzetbaarheid.





FREE RUN SILVER LOW S1PS

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PS FO HRO SC SR
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend textiel bovenwerk.
- Rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- EVA Phylon-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Sneldrogende 3D Mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.525.108.0XX





FREE RUN BLACK HIGH S3S

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO HRO SC SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleur.
- Rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- EVA Phylon-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Sneldrogende 3D Mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.527.001.0XX





FREE RUN BLACK LOW S3S

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO HRO SC SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleur.
- Rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- EVA Phylon-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Sneldrogende 3D Mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.526.001.0XX





FREE RUN PUTEK LOW S3S

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO HRO SC SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend PUTEK® bovenwerk.
- Rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- EVA Phylon-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Sneldrogende 3D Mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.545.001.0XX







MACSOLE SPORT MS 110 SANDAL LOW S1PL BLACK 67443

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PL FO HRO SC SR
- Sportieve veiligheidssandaal met maximaal ademend bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor uitstekende schokdemping.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.419.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 300 LOW S3L BLACK 67473

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO HRO SC SR
- Sportieve hoge veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleur.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor uitstekende schokdemping.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.417.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 100 HIGH S1PL BLACK 67453

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PL FO HRO SC SR
- Sportieve hoge veiligheidsschoen met ademend micromesh bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor langdurig draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor uitstekende schokdemping.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.416.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 10 LOW S1PL BLACK 67603

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PL FO HRO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend textiel bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor uitstekende demping.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.420.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 100 LOW S1PL BLACK 67403

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1 PL FO HRO SC SR
- Sportieve lage veiligheidsschoen met ademend micromesh bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor langdurig draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor uitstekende schokdemping.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.415.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 30 HIGH S3L BLACK 67633

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO HRO SC SR
- Sportieve hoge veiligheidsschoen met waterafstotend bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp voor langdurig draagcomfort.
- Uitstekende schokdemping dankzij MACFOAM-technologie.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.422.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 300 HIGH S3L BLACK 67433

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO HRO SC SR
- Sportieve hoge veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleur.
- Lichtgewicht ontwerp voor optimaal draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor uitstekende schokdemping.
- MACSOLE® rubberzool met optimale grip en slijtvastheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.418.001.OXX

1

10



MACSOLE SPORT MS 30 LOW S3L BLACK 67623

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S3L FO HRO SR
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend bovenwerk.
- Lichtgewicht ontwerp met hoog draagcomfort.
- MACFOAM-technologie voor optimale demping.
- MACSOLE® rubberzool met uitstekende grip.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.421.001.OXX

1

10



ART. NR.
110.439.001.OXX



FOCUS 2.0 HIGH S3L BLACK 67703

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S3L FO SR.
- Hoge veiligheidsschoen voor bouw, industrie en logistiek.
- Waterafstotend nubuckleer voor werken in vochtige omstandigheden.
- Lichtgewicht PU-zool met uitstekende schokdemping.
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.
- Extra enkelondersteuning en optimale grip.



HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

ART. NR.
110.440.001.OXX



FOCUS 2.0 LOW S3L BLACK 67713

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S3L FO SR
- Veelzijdige veiligheidsschoen voor bouw, industrie en logistiek.
- Waterafstotend nubuckleer voor extra bescherming.
- Lichtgewicht PU-zool met uitstekende schokdemping.
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.
- Slijtvaste loopzool met uitstekende grip.



HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

ART. NR.
110.441.001.OXX



FOCUS 2.0 PERFO S1PL BLACK 67723

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S1 PL FO SR
- Veiligheidsschoen met geperforeerd bovenwerk voor maximale ventilatie.
- Lichtgewicht en 100% metaalvrij ontwerp.
- PU-zool met uitstekende schokdemping en flexibiliteit.
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.
- Ideaal voor warme en droge werkomgevingen.



HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

ART. NR.
110.442.001.OXX



FOCUS 2.0 SANDAL S1PL BLACK 67733

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S1 PL FO SR
- Veiligheidssandaal met open ontwerp voor optimale ventilatie.
- Lichtgewicht en 100% metaalvrij.
- Comfortabele PU-zool met uitstekende schokdemping.
- Metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.
- Ideaal voor warme en droge werkomgevingen.



HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE



SUXXEED OFFROAD SNOW BOOT
S3L BROWN 62753

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S3L FO LG CI SC SR
- Winterveiligheidslaars met waterafstotend geolied volnerfleur.
- Warme voering voor optimale isolatie bij koude omstandigheden.
- Dubbele PU-zool met uitstekende grip en schokdemping.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.
- Zelfreinigend zoolprofiel voor optimale tractie op ruw terrein.

ART. NR.
110.437.005.0XX



ART. NR.
110.522.001.0XX



MACWELDER HIGH S3L BLACK
78213

MATEN: 36 - 51

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO HI HRO SC SR
- Veiligheidsschoen speciaal ontwikkeld voor las- en metaalwerk.
- Hittebestendig leren bovenwerk met spatkap over de veters.
- MACSOLE® rubberzool bestand tegen contactwarmte tot 300 °C.
- Uitstekende schokdemping en grip op industriële ondergronden.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



MACEXPLORE 3.0 RANGER ZIPPER
S3L BLACK 67673

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO CI HI HRO SC SR
- Robuuste veiligheidslaars met waterafstotend volnerfleur.
- Rits- en vetersluiting voor snel aan- en uittrekken.
- MACSOLE® ADVENTURE 3.0 zool met maximale grip en slijtvastheid.
- Uitstekende schokdemping voor langdurig draagcomfort.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.464.001.0XX



ART. NR.
110.446.001.0XX



MACSTOPAC 300 HIGH S3L
BLACK 67153

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO HRO SC SR
- Robuuste veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleur.
- MACSOLE® PLUS 2.0 rubberzool met uitstekende grip en slijtvastheid.
- EVA-demping in hiel en voorvoet voor langdurig comfort.
- Versterkte neus voor extra slijtvastheid bij intensief gebruik.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool



MACULTIMATE 3.0 RANGER GTX
S7L BLACK 67683

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S7L FO CI HI HRO SC SR
- Winterveiligheidslaars met waterdichte GORE-TEX®-voering.
- Waterafstotend volnerfleur voor optimale bescherming.
- MACSOLE® ADVENTURE 3.0 zool met maximale grip en slijtvastheid.
- Uitstekende schokdemping en isolatie voor koude omstandigheden.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.450.001.0XX



ART. NR.
110.447.001.0XX



MACSTOPAC 300 LOW S3L
BLACK 67533

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3L FO HRO SC SR
- Robuuste veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleur.
- MACSOLE® PLUS 2.0 rubberzool met uitstekende grip en slijtvastheid.
- EVA-demping in hiel en voorvoet voor langdurig comfort.
- Versterkte neus voor extra slijtvastheid bij intensief gebruik.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool



MACASPHALT HIGH S3
BLACK 62763

MATEN: 38 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S3 FO HI HRO
- Speciaal ontwikkeld voor asfalt- en wegenbouw.
- Waterafstotend volnerfleur met hitte-isolerende eigenschappen.
- MACSOLE® ASPHALT zool voorkomt afdrukken in vers asfalt.
- Uitstekende grip en bestand tegen contactwarmte tot 300 °C.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus

ART. NR.
110.410.0XX





Reebok





FLOATZIG IB309 S1PS

- MATEN:** 36 - 42
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS FO SR ESD
 - Floatride Energy Foam-tussenzool voor uitstekende demping,energieteruggave en langdurig comfort
 - Lichtgewicht, metaalvrije constructie met composiet veiligheidsneus
 - Ademend mesh bovenwerk voor optimale ventilatie en draagcomfort gedurende de werkdag
 - Slipvaste rubberen loopzool voor betrouwbare grip op diverse ondergronden

ART. NR.
110.484.013.0XX



ART. NR.
110.480.093.0XX



NANO X1 ADVENTURE SAFETY IB382 S1PS

- MATEN:** 36 - 42
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS FO HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met ademend mesh bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort..
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - TPU-hielstabilisator voor extra ondersteuning tijdens intensief gebruik.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



FLOATZIG IB3031 S1PS

- MATEN:** 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR HRO FO ESD
 - Floatride Energy Foam-tussenzool met hoge energieruggave voor optimaal loopcomfort en minder vermoeide voeten tijdens lange werkdagen
 - Lichtgewicht en volledig metaalvrije veiligheidsschoen met extra brede composiet veiligheidsneus (XTR® Composite Toe)
 - Ademend mesh- en microvezelbovenwerk met vochtregulerende voering voor een aangenaam voetklimaat
 - Slipvaste rubberen loopzool met Iconic Zig-profiel voor uitstekende grip en stabiliteit op de werkvloer

ART. NR.
110.485.010.0XX




ART. NR.
4.45.31.081.xx



NANO X1 ADVENTURE SAFETY IB3481 S1PS

- MATEN:** 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS FO HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met ademend mesh bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - TPU-hielstabilisator voor extra ondersteuning tijdens intensief gebruik.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



FLOATZIG IB3032 S1PS

- MATEN:** 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR HRO FO ESD
 - Floatride Energy Foam-tussenzool voor uitstekende demping,energieteruggave en langdurig comfort
 - Lichtgewicht, volledig metaalvrije veiligheidsschoen met extra brede composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool
 - Ademend mesh- en TPU-bovenwerk met vochtregulerende voering voor een optimaal voetklimaat
 - Slipvaste rubberen loopzool met Iconic Zig-profiel voor uitstekende grip, stabiliteit en duurzaamheid

ART. NR.
110.486.038.0XX



ART. NR.
110.481.001.0XX



NANO X1 ADVENTURE SAFETY IB3480 S3S

- MATEN:** 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend ripstop mesh bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - TPU-hielstabilisator voor extra ondersteuning tijdens intensief gebruik.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



FLOATZIG IB3037 S1PS BOA

- MATEN:** 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS SR HRO FO ESD
 - BOA® Fit System voor een snelle, nauwkeurige en gelijkmatige sluiting zonder traditionele veters
 - Floatride Energy Foam-tussenzool biedt uitstekende demping, energieruggave en langdurig comfort tijdens intensieve werkdagen
 - Lichtgewicht, volledig metaalvrije veiligheidsschoen met extra brede composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool
 - Ademend mesh-, TPU- en microvezelbovenwerk
 - Slipvaste rubberen loopzool met Iconic Zig-profiel voor uitstekende grip, stabiliteit en duurzaamheid

ART. NR.
110.487.010.0XX



ART. NR.
110.476.001.0XX



NANO X1 ADVENTURE SAFETY IB3484 S3S

- MATEN:** 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO HRO SR ESD
 - Sportieve hoge veiligheidsschoen met waterafstotend ripstop mesh bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - TPU-hielstabilisator voor extra ondersteuning en stabiliteit.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.







FE4 ADVENTURE SAFETY IB3610 S3S

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR FO ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend microvezel-, mesh- en TPU-bovenwerk.
- Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
- Slijtvaste rubber loopzool met grof profiel, uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- Versterkte rubber neusbescherming voor extra duurzaamheid.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.468.001.OXX

1

10





FE4 ADVENTURE SAFETY IB3611 S1PS

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS HRO SR FO ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend microvezel-, mesh- en TPU-bovenwerk.
- Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
- Slijtvaste rubber loopzool met grof profiel, uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- Verhoogde hiel voor een natuurlijke voetafwikkeling en minder vermoeide voeten.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.469.003.OXX

1

10





FE4 ADVENTURE SAFETY IB3613 S1PS

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS HRO SR FO ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend microvezel-, mesh- en TPU-bovenwerk.
- Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
- Slijtvaste rubber loopzool met grof profiel, uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- BOA® Fit System voor snel, eenvoudig en nauwkeurig sluiten.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.471.001.OXX

1

10





SPEED TR SAFETY IB4450 S3S

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S FO SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend mesh- en TPU-bovenwerk.
- MemoryTech®-voetbed voor optimale schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Dubbele rubber loopzool met RopePro®-tractie voor uitstekende grip en stabiliteit.
- TPU Stability Zone en Metasplit Flex Grooves voor optimale ondersteuning en bewegingsvrijheid.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.478.017.OXX

1

10





SPEED TR SAFETY IB4453 S1PS

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend mesh- en TPU-bovenwerk.
- MemoryTech®-voetbed voor optimale schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Dubbele rubber loopzool met RopePro®-tractie voor uitstekende grip en stabiliteit.
- TPU Stability Zone en Metasplit Flex Grooves voor optimale ondersteuning en bewegingsvrijheid.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.479.010.OXX

1

10





BB4500 SAFETY IB4132 S3S

MATEN: 37 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR FO ESD
- Basketbal-geïnspireerde veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleren bovenwerk.
- MemoryTech®-voetbed en EVA-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.394.001.OXX

1

10





BB4500 SAFETY IB4161 S3S

MATEN: 37 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR FO ESD
- Basketbal-geïnspireerde veiligheidsschoen met waterafstotend Action Leather bovenwerk.
- MemoryTech®-voetbed en EVA-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.472.000.OXX

1

10





BB4500 SAFETY IB4162 S3S

MATEN: 39 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR FO ESD
- Basketbal-geïnspireerde veiligheidsschoen met waterafstotend volnerfleren bovenwerk.
- MemoryTech®-voetbed en EVA-tussenzool voor optimale schokdemping en langdurig comfort.
- Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en hittebestendigheid tot 300 °C.
- Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.393.001.OXX

1

10



TRAILGRIP SAFETY IB1050 S3S

- MATEN:** 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend ripstop bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Trailgrip-rubber loopzool met diep profiel voor optimale grip op uiteenlopende ondergronden.
 - TPU-hielstabilisator voor extra ondersteuning op oneffen terrein.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
4.45.31.050.xx



Reebok



TRAILGRIP SAFETY IB1051 S1PS

- MATEN:** 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend ripstop bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Trailgrip-rubber loopzool met diep profiel voor optimale grip op uiteenlopende ondergronden.
 - BOA® Fit System voor snel, eenvoudig en nauwkeurig sluiten.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.544.003.0XX



Reebok



TRAILGRIP SAFETY IB1052 S3S

- MATEN:** 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR ESD
 - Hoge veiligheidsschoen met waterafstotend ripstop bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Trailgrip-rubber loopzool met diep profiel voor optimale grip op uiteenlopende ondergronden.
 - TPU-hielstabilisator voor extra enkelondersteuning.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool

ART. NR.
4.45.31.052.XX



Reebok



FUSION FORMIDABLE SAFETY IB1081 S3S

- MATEN:** 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend leren bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en flexibiliteit.
 - Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
4.45.31.081.XX



Reebok

ART. NR.
4.45.31.080.xx



FUSION FORMIDABLE SAFETY IB1080 S3S

- MATEN:** 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend leren bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip en flexibiliteit.
 - Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.




Reebok

ART. NR.
4.45.31.070.xx



FUSION FLEXWEAVE SAFETY IB1070 S1PS

- MATEN:** 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met lichtgewicht en ademend Flexweave™ bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip, flexibiliteit en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



Reebok

ART. NR.
4.45.31.073.XX



FUSION FLEXWEAVE SAFETY IB1073 S1PS

- MATEN:** 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met lichtgewicht en ademend Flexweave™ bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip, flexibiliteit en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



Reebok

ART. NR.
110.350.001.0XX



FUSION FLEXWEAVE SAFETY IB1076 S1PS

- MATEN:** 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS HRO SR ESD
 - Sportieve veiligheidsschoen met lichtgewicht en ademend Flexweave™ bovenwerk.
 - Floatride Energy Foam™-tussenzool voor maximale energieruggave en langdurig comfort.
 - Slijtvaste rubber loopzool met uitstekende grip, flexibiliteit en hittebestendigheid tot 300 °C.
 - Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
 - 100% metaalvrij dankzij XTR® composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.



Reebok



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1029 S1PS

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend microvezel- en nylon mesh bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Rubber inzetstukken bij teen en hiel voor extra grip en slijtvastheid.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool

ART. NR.
110.483.001.OXX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1032 S1PS

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 | S1PS SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend microvezel- en nylon mesh bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- BOA® Fit System voor snel, eenvoudig en nauwkeurig sluiten.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
110.482.001.OXX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1030 S1PS

MATEN: 39 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend microvezel- en nylon mesh bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Rubber inzetstukken bij teen en hiel voor extra grip en slijtvastheid.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
4.45.21.030.XX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1035 S3

MATEN: 39 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend suède bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Rubber inzetstukken bij teen en hiel voor extra grip en slijtvastheid.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool

ART. NR.
110.546.001.OXX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1031 S1PS

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met ademend microvezel- en nylon mesh bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Rubber inzetstukken bij teen en hiel voor extra grip en slijtvastheid.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
4.45.21.031.XX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1036-1 S3S

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO FO SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen met waterafstotend leren bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Rubber inzetstukken bij teen en hiel voor extra grip en slijtvastheid.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool

ART. NR.
4.45.41.036.XX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB131 S1PS

MATEN: 36 - 42
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S1PS SR ESD
- Sportieve veiligheidsschoen op een specifieke damesleest met ademend microvezel- en nylon mesh bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Rubber inzetstukken bij teen en hiel voor extra grip en slijtvastheid.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool

ART. NR.
4.45.30.131.XX

1

10



Reebok

EXCEL LIGHT SAFETY IB1037-1 S3S

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 | S3S HRO FO SR ESD
- Sportieve hoge veiligheidsschoen met waterafstotend leren bovenwerk.
- XL ExtraLight® EVA-loopzool voor een laag gewicht en optimaal loopcomfort.
- MemoryTech®-voetbed voor uitstekende schokdemping en langdurig draagcomfort.
- Vochtafvoerende nylon mesh voering voor een aangenaam voetklimaat.
- Lichtgewicht bescherming dankzij aluminium veiligheidsneus en metaalvrije perforatiebestendige tussenzool.

ART. NR.
4.45.31.037.XX

1

10



Dunlop


mm-safety



PUROFORT+ O4 GREEN D760933

MATEN: 36 - 49/50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 CI SR FO
- Lichtgewicht Purofort®-laars met thermische isolatie tot -20°C.
- Robuuste loopzool met uitstekende grip en stabiliteit.
- Flexibele, snijbestendige schacht voor optimale bewegingsvrijheid.
- Anatomisch gevormd voetbed met premium binnenzool voor extra comfort.
- Antistatisch en olie- en vuilbestendig voor intensief gebruik.
- Zonder veiligheidsneus en tussenzool voor werkzaamheden waarbij geen veiligheidsnorm vereist is.

ART. NR.
125.009.002.0XX



PUROFORT+ FULL SAFETY S5 BLACK C762041

MATEN: 39 - 49/50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 CI CR SR FO
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars met uitstekende thermische isolatie.
- Robuuste loopzool voor extra stabiliteit en grip tijdens staan en lopen.
- Flexibele, snijbestendige schacht voor een lange levensduur.
- Anatomisch gevormd voetbed met premium binnenzool voor langdurig comfort.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.

ART. NR.
● 125.023.001.0XX
● 125.023.002.0XX



PUROFORT TERRAPRO O4 GREEN LJ0KL01

MATEN: 35- 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC
- Lichtgewicht Purofort® werklaars met uitstekende thermische isolatie.
- Professional-loopzool met SRC-grip en zelfreinigend profiel voor optimale prestaties in buitenomgevingen.
- Sneaker Fit-pasvorm voorkomt hielslip en verhoogt het loopcomfort.
- Slijt- en snijvaste schacht voor langdurige bescherming.
- Zonder veiligheidsneus en tussenzool voor werkzaamheden waarbij geen veiligheidsnorm vereist is.

ART. NR.
125.043.002.0XX



PUROFORT TERRAPRO S5 BLACK LJ2HD02

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars met uitstekende thermische isolatie.
- Professional-loopzool met SRC-grip en zelfreinigend profiel voor optimale prestaties in buitenomgevingen.
- Sneaker Fit-pasvorm voorkomt hielslip en verhoogt het loopcomfort.
- Slijt- en snijvaste schacht voor langdurige bescherming.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.

ART. NR.
● 125.033.001.0XX
● 125.043.002.0XX



ART. NR.
125.044.001.0XX



PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY BLACK C762043.CH

MATEN: 39 - 49/50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 CI CR SR FO
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars voor intensief dagelijks gebruik in industriële omgevingen.
- Purofort®-loopzool met uitstekende grip, schokdemping en koude-isolatie tot -20 °C.
- Premium PU-inlegzool en anatomisch gevormd voetbed voor langdurig draagcomfort.
- Kortere schacht met aantreklussen voor eenvoudig aan- en uittrekken.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.



ART. NR.
125.030.002.0XX



PUROFORT FIELDPRO THERMO+ S5L GREEN LP8KL01

MATEN: 37- 49

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars met composiet veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool.
- Thermische isolatie tot -60 °C en Sneaker Fit-pasvorm voor optimaal comfort en minder hielslip.
- SR-gecertificeerde loopzool met uitzonderlijke grip, slijtage-indicator en maximale prestaties op zware ondergronden.
- Zeer duurzaam Purofort®-materiaal houdt de voeten warm bij kou en comfortabel bij wisselende temperaturen



ART. NR.
125.031.005.0XX



PUROFORT RIGPRO S5 BROWN FUR LINED LJ2HR48

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars met warme bontvoering voor extra comfort in koude werkomstandigheden.
- Sneaker Fit-pasvorm voorkomt hielslip en biedt langdurig loopcomfort.
- Professional-loopzool met SRC-certificering, slijtage-indicator en profiel dat modder en water effectief afvoert voor optimale grip.
- Slijt- en snijvaste, 100% waterdichte Purofort®-schacht voor een lange levensduur.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.



ART. NR.
125.032.005.0XX ●
125.032.022.0XX ●



PUROFORT RIGPRO S5 DARK BROWN LJ2HX42

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars voor bouw, industrie en andere veeleisende werkomgevingen.
- Sneaker Fit-pasvorm voorkomt hielslip en biedt langdurig draagcomfort.
- Professional SRC-loopzool met slijtage-indicator en profiel dat modder en water effectief afvoert voor optimale grip.
- Slijt- en snijvaste, 100% waterdichte Purofort®-schacht voor een lange levensduur.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.





SNUGBOOT HEAVY DUTY CALF FULL SAFETY S5L BLACK LG8HU42

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5L SR CI
- Lichtgewicht veiligheidslaars met Purofort®-voet en flexibel neopreen bovenwerk met kortere schacht voor extra bewegingsvrijheid.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en textiele perforatiebestendige tussenzool.
- All-terrain SR-loopzool met laddergrip (LG) en Stability Fix voor maximale grip, stabiliteit en ondersteuning op ieder terrein.
- Reflecterende afwerking en vochtregulerende voering zorgen voor extra zichtbaarheid en langdurig draagcomfort

ART. NR.
125.055.001.0XX



WORK-IT S5 HERITAGE GREEN NB2KL01

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
- Praktische PVC veiligheidslaars voor algemeen industrieel gebruik.
- 100% waterdicht ontwerp met verbeterde pasvorm en ondersteuning voor optimaal draagcomfort.
- Slijtvaste PVC-loopzool met de hoogste SR-slipweerstand, energieabsorberende hak en oliebestendige eigenschappen.
- Eenvoudig te reinigen en bestand tegen oliën, vetten en diverse chemicaliën.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.

ART. NR.
125.037.001.0XX
125.038.002.0XX



SNUGBOOT HEAVY DUTY FULL SAFETY S5L BLACK LG8HU01

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5L SR CI
- Lichtgewicht veiligheidslaars met Purofort®-voet en flexibel neopreen bovenwerk voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm.
- 100% metaalvrij dankzij composiet veiligheidsneus en textiele perforatiebestendige tussenzool.
- All-terrain SR-loopzool met laddergrip (LG) en Stability Fix voor maximale grip, stabiliteit en ondersteuning op ieder terrein.
- Vochtregulerende voering en Snug-fit pasvorm verminderen hielslip en verhogen het draagcomfort tijdens lange werkdagen.

ART. NR.
125.056.001.0XX



PUROFORT FOODPRO+ SAFETY S4 WHITE/BLUE LB7LC01

MATEN: 35 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO LG
- Lichtgewicht Purofort® veiligheidslaars, speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie.
- FoodPro+ SR-loopzool met Sharp Edge Technology biedt uitzonderlijke grip op natte en vervuilde vloeren.
- Glad, hygiënisch ontwerp met SneakerFit™-pasvorm en premium inlegzool voor optimaal draagcomfort en eenvoudig reinigen.
- Bestand tegen vetten, bloed, zuren en agressieve reinigingsmiddelen voor langdurig gebruik in voedselverwerking.
- Stalen veiligheidsneus voor bescherming tegen vallende voorwerpen

ART. NR.
125.079.000.0XX



JOBGUARD O4 HERITAGE GREEN NA0KL01

MATEN: 37 - 49

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20347:2022+A1:2024 A4 CI AN FO SR
- Robuuste Acifort® werklaars met verhoogde weerstand tegen brandstoffen, oliën, vetten en zuren.
- Sneaker-fit pasvorm met Acifort Comfort Insole voor minder hielslip en langdurig draagcomfort.
- SR-gecertificeerde loopzool voor uitstekende grip op uiteenlopende ondergronden.
- Duurzame, flexibele constructie voor intensief dagelijks gebruik.
- Zonder veiligheidsneus en tussenzool voor werkzaamheden waarbij geen veiligheidsnorm vereist is.

ART. NR.
125.035.002.0XX



ACIFORT CLASSIC+ O4 WHITE/BLUE B180331

MATEN: 34/35 - 49

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 O4 FO SR
- Hygiënische Acifort® werklaars, speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie.
- Glad, eenvoudig te reinigen oppervlak met Sanitized®-voering voor optimale hygiëne en draagcomfort.
- SR-gecertificeerde Acifort®-loopzool met uitstekende grip en hoge bestendigheid tegen oliën, vetten, bloed en diverse chemicaliën.
- Flexibele Acifort®-constructie voor langdurig dagelijks gebruik.
- Zonder veiligheidsneus en tussenzool voor werkzaamheden waarbij geen veiligheidsnorm vereist is.

ART. NR.
125.065.027.0XX



JOBGUARD S5 BLACK NA2HD01

MATEN: 37 - 49

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
- Robuuste Acifort® veiligheidslaars met verhoogde weerstand tegen brandstoffen, oliën, vetten en zuren.
- Sneaker-fit pasvorm met Acifort Comfort Insole voor minder hielslip en langdurig draagcomfort.
- SR-gecertificeerde loopzool voor uitstekende grip op uiteenlopende ondergronden.
- Duurzame, flexibele constructie voor intensief dagelijks gebruik.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.

ART. NR.
● 125.036.001.0XX
● 125.075.004.0XX



WORK-IT SAFETY S4 WHITE/GREEN NB1JB01

MATEN: 35 - 50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
- Praktische PVC veiligheidslaars voor algemeen industrieel gebruik en de voedingsmiddelenindustrie.
- 100% waterdicht ontwerp met verbeterde pasvorm en ondersteuning voor optimaal draagcomfort.
- Slijtvaste PVC-loopzool met de hoogste SR-slipweerstand, energieabsorberende hak en oliebestendige eigenschappen.
- Eenvoudig te reinigen en bestand tegen oliën, vetten en diverse chemicaliën.
- Stalen veiligheidsneus voor betrouwbare bescherming tegen vallende voorwerpen

ART. NR.
125.051.000.0XX





PRICEMASTOR GREEN 380VP

MATEN: 35 - 48

OMSCHRIJVING:

- CE-gecertificeerd
- Betaalbare 100% waterdichte PVC-laars voor agrarische, recreatieve en lichte industriële werkzaamheden.
- Slijtvaste PVC-constructie met comfortabele polyester voering voor dagelijks gebruik.
- Duurzame PVC-loopzool biedt goede grip op natte en modderige ondergronden.
- Bestand tegen minerale, dierlijke en plantaardige oliën, vetten, bloed, meststoffen en diverse chemicaliën

ART. NR.
● 125.072.002.0XX
● 125.003.003.0XX



SPORT HERITAGE GREEN MJ0KL01

MATEN: 31 - 42

OMSCHRIJVING:

- Waterdichte outdoorlaars voor vrijetijds- en lichte buitenwerkzaamheden.
- Duurzame PVC-constructie met comfortabele pasvorm en smalle schacht voor optimale ondersteuning.
- Slijtvaste PVC-loopzool met goede grip op natte en modderige ondergronden.
- Lichtgewicht ontwerp voor langdurig draagcomfort tijdens dagelijks gebruik.
- Ideaal voor tuin, recreatie en lichte agrarische werkzaamheden

ART. NR.
● 125.072.002.0XX
● 125.003.003.0XX



AMSTERDAMMER GREY FUR LINED PB0KK45

MATEN: 36 - 41

OMSCHRIJVING:

- Warme winterlaars voor dagelijks gebruik en buitenactiviteiten.
- 100% waterdichte constructie met flexibele SEBS-schacht voor optimaal comfort en bewegingsvrijheid.
- Zachte bontvoering houdt de voeten warm bij temperaturen tot -15 °C.
- Robuuste profielzool biedt goede grip op natte en gladde ondergronden.
- Ideaal voor wandelen, tuinwerk en recreatief gebruik tijdens koude winterdagen
- Verkrijgbaar met voering of als ongevoerde uitvoering voor ieder seizoen.

ART. NR.
● 125.063.010.0XX
● 125.062.001.0XX



BLIZZARD FUR LINING HERITAGE GREEN MU0KL45

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:

- Warme winterlaars voor werk, recreatie en buitenactiviteiten.
- 100% waterdichte constructie met warme voering voor optimaal comfort bij koude omstandigheden.
- Vetersluiting zorgt voor een goede pasvorm en extra ondersteuning.
- Slijtvaste profielzool biedt betrouwbare grip op natte, besneeuwde en modderige ondergronden.
- Ideaal voor dagelijks gebruik tijdens koude winterdagen

ART. NR.
125.067.002.0XX



ART. NR.
125.061.005.0XX



PUDDLE JUMPER TURMERIC BROWN FUR LINED PA0KM45

MATEN: 25/26 - 27/28 - 29/30 - 31/32 - 33/34 - 35/36

OMSCHRIJVING:

- Warme kinderwinterlaars voor buitenactiviteiten en dagelijks gebruik.
- 100% waterdichte SEBS-constructie met zachte fleecervoering voor warme en droge voeten.
- Lichtgewicht en flexibel ontwerp voor optimaal loopcomfort en veel bewegingsvrijheid.
- Reflecterende details verhogen de zichtbaarheid bij donkere weersomstandigheden.
- Ideaal voor spelen, wandelen en winterse buitenactiviteiten bij temperaturen tot -15 °C



ART. NR.
125.074.002.0XX



MINI HERITAGE GREEN MH0KL01

MATEN: 20 - 30

OMSCHRIJVING:

- 100% waterdichte PVC-kinderlaars voor droge voeten tijdens buitenactiviteiten.
- Lichtgewicht en flexibel voor comfortabel dragen en vrij bewegen.
- Zwarte PVC-loopzool met antislipprofiel voor goede grip op diverse ondergronden.
- Zachte witte voering voor extra comfort.
- Ideaal voor tuin, spelen en andere activiteiten in natte omstandigheden.



ART. NR.
125.025.002.0XX



DEE CALF GREEN K580011

MATEN: 37 - 47

OMSCHRIJVING:

- 100% waterdichte PVC kuitlaars, ideaal voor tuinwerk, agrarisch gebruik en dagelijkse buitenactiviteiten.
- Calf-model met kortere schacht voor extra bewegingsvrijheid en eenvoudig aan- en uittrekken.
- Lichtgewicht en flexibele PVC-constructie met comfortabele textielvoering.
- Slijtvaste PVC-loopzool biedt goede grip op natte en modderige ondergronden.
- Ideaal voor werkzaamheden rondom huis, tuin en erf.



ART. NR.
125.015.001.0XX ●
125.015.002.0XX ●



MONOCOLOUR WELLIE BLACK 814P

MATEN: 35/36 - 47

OMSCHRIJVING:

- 100% waterdichte PVC-tuinklomp voor tuinwerk, vrije tijd en lichte buitenwerkzaamheden.
- Lichtgewicht en flexibele constructie voor optimaal draagcomfort bij dagelijks gebruik.
- Open instap maakt de klomp eenvoudig aan en uit te trekken.
- Slijtvaste PVC-zool biedt goede grip op natte en vuile ondergronden.
- Eenvoudig te reinigen en ideaal voor gebruik rondom huis, tuin en erf





PRICEMASTOR CHEST WADER GREEN 388VP

ART. NR.
125.045.002.0XX

MATEN: 40 - 48

OMSCHRIJVING:

- CE-gecertificeerd
- Robuuste PVC-borstwaadbreek met geïntegreerde PVC-laarzen, speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in water, modder en natte werkomgevingen.
- 100% waterdichte constructie met hoogfrequent gelaste naden voorkomt lekkage en houdt de drager volledig droog.
- Slijtvaste PVC-laarzen met antislipprofiel bieden goede grip en langdurige prestaties bij dagelijks gebruik.
- Verstelbare elastische schouderbanden en een comfortabele pasvorm zorgen voor optimale bewegingsvrijheid tijdens langdurige werkzaamheden.



WORK-IT THIGH WADER FULL SAFETY S5 HERITAGE GREEN NB2KLTW

ART. NR.
125.046.002.0XX

MATEN: 39 - 47

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
- Robuuste heupwaadbreek met geïntegreerde PVC-veiligheidslaars, ideaal voor werkzaamheden in water, modder en natte werkomgevingen.
- 100% waterdichte PVC-constructie met verbeterde pasvorm en verstelbare heupbevestiging voor optimaal draagcomfort en bewegingsvrijheid.
- Slijtvaste PVC-loopzool met SR-slipweerstand, energieabsorberende hak en oliebestendige, antistatische eigenschappen voor betrouwbare grip op uiteenlopende ondergronden.
- Eenvoudig te reinigen en geschikt voor intensief gebruik in de agrarische sector, industrie, waterbeheer en onderhoudswerkzaamheden.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.



ACIFORT JOBGUARD CHEST WADER FULL SAFETY GREEN NA2KLCW

ART. NR.
125.041.002.0XX

MATEN: 40 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC
- Robuuste borstwaadbreek met geïntegreerde Acifort®-veiligheidslaarzen, ideaal voor werkzaamheden in diep water, modder en natte werkomgevingen.
- 100% waterdichte PVC/Acifort®-constructie met hoogfrequent gelaste naden en verstelbare elastische schouderbanden voor een comfortabele en veilige pasvorm.
- Acifort®-loopzool met SR-slipweerstand biedt uitstekende grip, is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen en diverse chemicaliën en is eenvoudig te reinigen.
- Duurzame en flexibele constructie, geschikt voor intensief gebruik in de agrarische sector, waterbeheer, visserij en industrie.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor maximale bescherming.



ART. NR.
125.050.001.0XX



PUROFORT+ BREATHABLE THIGH WADER FULL SAFETY S5 BLACK C762043.TW

MATEN: 40 - 49/50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 CI CR SR FO
- Lichtgewicht heupwaadbreek met geïntegreerde Purofort®-veiligheidslaars, ideaal voor intensieve werkzaamheden in natte werkomgevingen.
- Ademend, waterdicht bovenmateriaal met volledig waterdichte naden vermindert transpiratie en verhoogt het draagcomfort tijdens warme dagen en actieve werkzaamheden.
- Purofort®-loopzool met SR-slipweerstand biedt uitstekende grip en stabiliteit op natte en oneffen ondergronden, terwijl het anatomisch gevormde voetbed extra comfort biedt.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool zorgen voor optimale bescherming tegen vallende en scherpe voorwerpen



ART. NR.
125.049.001.0XX



PUROFORT+ BREATHABLE CHEST WADER FULL SAFETY S5 BLACK C762043.CW

MATEN: 40 - 49/50

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 CI CR SR FO
- Lichtgewicht borstwaadbreek met geïntegreerde Purofort®-veiligheidslaars, ideaal voor werkzaamheden in diep water en natte werkomgevingen.
- Ademend en waterdicht bovenmateriaal met volledig waterdichte naden vermindert transpiratie en biedt optimaal draagcomfort tijdens langdurige werkzaamheden.
- Slijtvaste knieverstevigingen, verstelbare schouderbanden met rugondersteuning en een anatomisch gevormd voetbed zorgen voor extra comfort en duurzaamheid.
- SR-gecertificeerde Purofort®-loopzool biedt uitstekende grip en stabiliteit op natte en oneffen ondergronden.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool voor optimale bescherming tegen vallende en scherpe voorwerpen.



ART. NR.
125.073.001.0XX



PUROFORT TERRAPRO NEOPRENE CHEST WADER S5 BLACK LJ2HDCW

MATEN: 40 - 48

OMSCHRIJVING:

- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Premium borstwaadbreek met geïntegreerde Purofort® TerraPRO-veiligheidslaars, ontwikkeld voor intensieve werkzaamheden in natte en koude omstandigheden.
- Waterdicht neopreen bovenwerk biedt uitstekende thermische isolatie, veel bewegingsvrijheid en optimaal draagcomfort tijdens langdurig gebruik.
- Professional SR-loopzool met slijtage-indicator en zelfreinigend profiel zorgt voor maximale grip en stabiliteit op modderige en oneffen ondergronden.
- Sneaker Fit-pasvorm vermindert hielslip, terwijl de slijt- en snijvaste Purofort®-laars garant staat voor een lange levensduur.
- Stalen veiligheidsneus en stalen perforatiebestendige tussenzool bieden maximale bescherming in veeleisende werkomgevingen



Deze catalogus bevat een greep uit het complete assortiment van Dunlop.
Andere modellen en uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Strijmeers 117B
B-9520 Vlierzele
Tel. 09 252 32 89

Mailadres voor vragen en informatie:

info@mm-safety.be

Mailadres voor orders:

orders@mm-safety.be

www.mm-safety.eu